

BOTTIES®

LAVORO A MAGLIA + INFELTRIMENTO

F401 BASIC SOCKS DGM



Schachenmayr 
SINCE 1822

Instagram:

@originalbotties
#f401basicsocks
#bottielicious
#BottiesDiFeltro



WATCH IT
LEARN IT
LOVE IT

[originalbotties.com/
video-tutorials](https://originalbotties.com/video-tutorials)



Adatto per le seguenti misure di suola Botties:

Adulti	XXS 36/37	XS 38	S 39	S+ 40/41	M 42/43	L 44	XL 45/46
Bambini	Kids XXS 24/25	Kids XS 26/27	Kids S 28/29	Kids M 30/31	Kids L 32/33	Kids XL 34/35	

N.B.: il risultato è una taglia inferiore. Scegli una taglia più grande.

Filato consigliato:

Schachenmayr Wash+Filz-it! (100% Pura lana vergine)

Lunghezza del filato: circa 50 m; Peso del gomitolo: circa 50 g;

Ferri consigliati: un paio di ferri n. 8-9

Campione: vedi pagina successiva



ELENCO DEL MATERIALE

- 1 paio di soles Original Botties®
- 1 paio di ferri n. 8, 1 gioco di ferri n. 8
- Filato consigliato:
Schachenmayr Wash+Filz-it! (100% Pura lana vergine)
Bambini XXS / XS / S / M = 2 gomitoli
Bambini L / XL / Adulti XXS / XS / S = 3 gomitoli
Adulti S+ / M / L / XL = 4 gomitoli

Per il "Giro Zero"

- Filato per il Giro Zero (0.8 mm di spessore)
- 1 grosso ago da ricamo (per il Giro Zero o per cucire la suola)
- spilli molto lunghi

CAMPIONE

un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a m. rasata dir., con i f. n. 8-9, è pari a 12 m. e 17 f. Campione dopo l'infeltrimento a 60°: cm 10x10 = 15,5 m e 25,5 f. Le istruzioni si basano sul campione prima dell'infeltrimento. Prima dell'infeltrimento la scarpa è circa il 40% più grande (figura 3) rispetto alla misura indicata. È fondamentale lavorare con la corretta tensione. Se hai molte più maglie oltre i cm 10, usa ferri di una misura maggiore, se hai meno maglie rispetto ai cm 10, usa ferri di una misura inferiore.

GIRO ZERO

Con le Botties® all'uncinetto, tutto si basa sul "Giro Zero". Ci sono due modi per lavorarlo e i risultati sono solo leggermente diversi. Il filato usato deve essere altamente resistente agli strappi.

Consigliamo quindi di usare il nostro nuovo filato per il "Giro Zero" (poliestere cerato, 0.8 mm di spessore), molto robusto e disponibile in molti colori




Guarda i video di entrambe le tecniche qui sotto!
Scansiona il codice con il tuo smartphone o clicca sul seguente link:
<https://Lead.me/bbSNYj>



Consiglio: la lunghezza del filo dovrebbe essere di circa 9 volte la circonferenza del bordo della suola.

"Giro zero" con punto festone rado

Usare un ago con punta tonda. Con il filo usato doppio fare un nodo all'estremità e inserire l'ago nel foro superiore al centro della base del tallone, dall'interno verso l'esterno (figura 1). Inserire l'ago nel foro seguente, verso sinistra e in basso, dall'esterno verso l'interno (figura 2), poi nuovamente dall'interno verso l'esterno, attraverso il foro superiore. Far passare l'ago all'interno dell'asola di filo e stringere bene (figura 3). Continuare a lavorare in questo modo (figure 4-5). Chiudere il giro in corrispondenza del tallone (figura 6) e far passare il filo attraverso il foro centrale superiore, verso l'interno. Fissare saldamente e tagliare il filo.



GENERALE

Prendere le misure: determinare quale misura serve per la suola, in base alla lunghezza del proprio piede.

Avvio: assicurarsi che le m. di avvio non siano troppo strette. Se necessario, avviarle su due ferri uniti.

Maglia di vivagno: lavorare la m. vivagno a diritto in ogni ferro, assicurandosi di stringerla molto bene.

Maglia rasata diritta: lavorare tutte le m. a diritto sul diritto del lavoro (ferri dispari), lavorare tutte le m. a rovescio sul rovescio del lavoro (ferri pari). Quando si lavora in tondo, lavorare tutti i giri a diritto.

Diminuzioni: per la punta si lavorano due diminuzioni, una accanto all'altra, sulle 4 m. centrali di ogni ago che si trova sul lato della scarpa (2° e 4° ago). Lavorare insieme a diritto ritorto le prime 2 delle 4 maglie centrali, procedendo nel modo seguente: inserire il ferro di destra in entrambe le maglie da destra a sinistra dietro il ferro di sinistra, gettare il filo sul ferro di destra e passare attraverso entrambe le maglie, lavorandole insieme a diritto ritorto (fig. 1). Poi lavorare insieme a diritto le 2 maglie successive inserendo il ferro destro da sinistra a destra in entrambe le maglie e lavorandole come se fossero una sola m. (fig. 2).

Rifinitura: far passare il filo attraverso le maglie rimaste, tirare e stringere bene chiudendo così la punta. Tessere accuratamente le estremità di filo tra le maglie. Si può semplificare il lavoro, disegnare il cartamodello nelle dimensioni reali e controllare le misure del lavoro appoggiandolo sopra man mano che si procede.

Cucitura e infeltrimento: per prima cosa, stirare il lavoro a maglia – soprattutto le maglie di margine – con un ferro da stiro a vapore a temperatura media fino a

quando non sarà completamente piatto, avendo cura di premere molto delicatamente. Piegare a metà il margine di avvio e unire i due lati a punto materasso. Assicurarsi che la cucitura sia molto piatta. Lavare quindi le scarpe in lavatrice a 60 °C con un po' di detersivo per capi colorati e predisporre la centrifuga ad una velocità di 1200 giri/min. Subito dopo l'infeltrimento, quando la scarpa è ancora umida, modellarla in modo che corrisponda alle misure indicate (fig. 4). Durante questa operazione, con un metro a nastro, controllare le misure con quelle del cartamodello. Per completare la modellatura individuale del piede, indossare la scarpa quando è ancora umida. Ora si può regolare stringendo o tirando delicatamente. Assicurarsi che l'altezza della scarpa, sul tallone, corrisponda all'altezza del tallone stesso.

Primi accorgimenti: cosa devo fare se ci sono delle pieghe dopo l'infeltrimento o se il bordo si è leggermente arrotolato? Nessun problema: mentre la scarpa è ancora umida, usa un taglia asole o un taglierino per tagliare con cura il feltro sotto la piega o il bordo. Procedi con cautela, quindi vaporizza questa parte con un ferro da stiro a vapore.

Preparazione delle suole: lavorare intorno alla suola come indicato nelle istruzioni passo dopo passo nella pagina precedente.

Cucitura della scarpa alla suola: appoggiare la scarpa asciutta sulla suola precedentemente preparata (fig. 5), tenendola in posizione con degli spilli. Per prima cosa fissare il tallone in posizione (fig. 6) assicurandosi che la scarpa aderisca perfettamente alla suola e che la cucitura nella parte posteriore sia della stessa altezza (o massimo 0,5 cm più alta) del tallone. Cucire la scarpa al bordo all'uncinetto della suola con un punto soprappiùto (fig. 7).



ISTRUZIONI

Abbreviazioni:

m. = maglia/maglie f. = ferro/ferri dir. = diritto/diritta lav. = lavorare/lavoro

Le istruzioni/misure variano per la taglia più grande e sono contrassegnate in rosso dopo la / barra

Taglie 24-25/26-27 per soles da Bambini XXS/ Bambini XS;

altezza del tallone cm 6,5;

lunghezza della suola cm 16/17;

apertura per inserire il piede cm 8/8,5.

1.

Avviare 22 m. + 2 m. di vivagno = 24 m.

Lavorare 20/22 ferri a m. rasata dir.

2.

Proseguire con il gioco ferri e mentre si lavora, solo per la taglia XXS, lavorare insieme le m. di vivagno rispettivamente con la m. successiva o precedente = 22/24 m. Lavorare le m. come segue: 2/3 m. sul primo ago., 6 m. sul secondo, 5/6 m. sul terzo, 6 m. sul quarto, infine lav. le ultime 3 m. con il 5° ago., girare il lavoro in modo che l'apertura sia di fronte a chi lavora. Continuare a m. rasata dir. in tondo e dopo il 1° giro si avranno sugli aghi davanti e dietro 5/6 m. e su ogni ago laterale 6 m.

3.

Dopo aver lavorato 17/19 giri, iniziare a diminuire sul secondo e sul quarto ago. Lavorare per 3 giri le diminuzioni, come descritto sopra: lavorare insieme a diritto ritorto le 2 m. prima del centro, lavorare insieme a diritto le 2 m. dopo il centro = 4 m. diminuite ad ogni giro per 3 volte. Tagliare il filo e farlo passare attraverso le 10/12 m. rimanenti, tirare e stringere bene quindi tessere accuratamente le estremità di filo tra le m.

Taglie 28-29/30-31 per soles da Bambini S/Bambini M;

altezza del tallone cm 7;

lunghezza della suola cm 19/20;

apertura per inserire il piede cm 9/10.

1.

Avviare 24 m. + 2 m. di vivagno = 26 m.

Lavorare 24/26 ferri a m. rasata dir.

2.

Proseguire con il gioco ferri e mentre si lavora, solo per la taglia S, lavorare insieme le m. di vivagno rispettivamente con la m. successiva o precedente = 24/26 m. Lavorare le m. come segue: 3/4 m. sul primo ago, 6 m. sul secondo, 6/7 m. sul terzo, 6 m. sul quarto, infine lav. le ultime 3 m. con il 5° ago, girare il lavoro in modo che l'apertura sia di fronte a chi lavora. Continuare a m. rasata dir. in tondo e dopo il 1° giro si avranno sugli aghi davanti e dietro 6/7 m. e su ogni ago laterale 6 m.

3.

Dopo aver lavorato 20/22 giri, iniziare a diminuire sul secondo e sul quarto ago. Lavorare per 4 giri le diminuzioni, come descritto sopra: lavorare insieme a diritto ritorto le 2 m. prima del centro, lavorare insieme a diritto le 2 m. dopo il centro = 4 m. diminuite ad ogni giro per 4 volte. Tagliare il filo e farlo passare attraverso le 8/10 m. rimanenti, tirare e stringere bene quindi tessere accuratamente le estremità di filo tra le m.

Taglie 32-33/34-35 per soles da Bambini L/Bambini XL

altezza del tallone cm 7,5;

lunghezza della suola cm 21,5/22,5;

apertura per inserire il piede cm 11/11,5.

1.

Avviare 26 m. + 2 m. di vivagno = 28 m.

Lavorare 28/29 ferri a m. rasata dir.

2.

Proseguire con il gioco ferri e mentre si lavora, solo per la taglia L, lavorare insieme le m. di vivagno rispettivamente con la m. successiva o precedente = 26/28 m. Lavorare le m. come segue: 2/3 m. sul primo ago, 8 m. sul secondo, 5/6 m. sul terzo, 8 m. sul quarto, infine lav. le ultime 3 m. con il 5° ago, girare il lavoro in modo che l'apertura sia di fronte a chi lavora. Continuare a m. rasata dir. in tondo e dopo il 1° giro si avranno sugli aghi davanti e dietro 5/6 m. e su ogni ago laterale 8 m.

3.

Dopo aver lavorato 23/25 giri, iniziare a diminuire sul secondo e sul quarto ago. Lavorare per 4 giri le diminuzioni, come descritto sopra: lavorare insieme a diritto ritorto le 2 m. prima del centro, lavorare insieme a diritto le 2 m. dopo il centro = 4 m. diminuite ad ogni giro per 4 volte. Tagliare il filo e farlo passare attraverso le 10/12 m. rimanenti, tirare e stringere bene quindi tessere accuratamente le estremità di filo tra le m.

Taglie 36-37 per soles XXS

altezza del tallone cm 9;

lunghezza della suola cm 24;

apertura per inserire il piede cm 12.

1.

Avviare 28 m. + 2 m. di vivagno = 30 m.

Lavorare 31 ferri a m. rasata dir.

2.

Proseguire con il gioco ferri e mentre si lavora, lavorare insieme le m. di vivagno rispettivamente con la m. successiva o precedente = 28 m. Lavorare le m. come segue: 3 m. sul primo ago, 8 m. sul secondo, 6 m. sul terzo, 8 m. sul quarto, infine lav. le ultime 3 m. con il 5° ago, girare il lavoro in modo che l'apertura sia di fronte a chi lavora. Continuare a m. rasata dir. in tondo e dopo il 1° giro si avranno sugli aghi davanti e dietro 6 m. e su ogni ago laterale 8 m.

3.

Dopo aver lavorato 26 giri, iniziare a diminuire sul secondo e sul quarto ago. Lavorare per 4 giri le diminuzioni, come descritto sopra: lavorare insieme a diritto ritorto le 2 m. prima del centro, lavorare insieme a diritto le 2 m. dopo il centro = 4 m. diminuite ad ogni giro per 4 volte. Tagliare il filo e farlo passare attraverso le 12 m. rimanenti, tirare e stringere bene quindi tessere accuratamente le estremità di filo tra le m.

Taglie 38/39 per soles XS/S

altezza del tallone cm 10;

lunghezza della suola cm 25/26;

apertura per inserire il piede cm 12,5/13.

1.

Avviare 30 m. + 2 m. di vivagno = 32 m.
Lavorare 32/33 ferri a m. rasata dir.

2.

Proseguire con il gioco ferri e mentre si lavora, solo per la taglia XS, lavorare insieme le m. di vivagno rispettivamente con la m. successiva o precedente = 30/32 m. Lavorare le m. come segue: 3/4 m. sul primo ago, 8 m. sul secondo, 7/8 m. sul terzo, 8 m. sul quarto, infine lav. le ultime 4 m. con il 5° ago, girare il lavoro in modo che l'apertura sia di fronte a chi lavora. Continuare a m. rasata dir. in tondo e dopo il 1° giro si avranno sugli aghi davanti e dietro 7/8 m. e su ogni ago laterale 8 m.

3.

Dopo aver lavorato 27/28 giri, iniziare a diminuire sul secondo e sul quarto ago. Lavorare per 4 volte le diminuzioni, come descritto sopra: lavorare insieme a diritto ritorto le 2 m. prima del centro, lavorare insieme a diritto le 2 m. dopo il centro = 4 m. diminuite ad ogni giro per 4 volte. Nel giro seguente lavorare insieme a diritto le 2 m. centrali del secondo e del quarto ago = 2 m. diminuite. Tagliare il filo e farlo passare attraverso le 12/14 m. rimanenti, tirare e stringere bene quindi tessere accuratamente le estremità di filo tra le m.

Taglie 40-41/42-43 per soles S+/M

altezza del tallone cm 10;

lunghezza della suola cm 27/28;

apertura per inserire il piede cm 13,5/14.

1.

Avviare 32 m. + 2 m. di vivagno = 34 m.
Lavorare 36/37 ferri a m. rasata dir.

2.

Proseguire con il gioco ferri e mentre si lavora, solo per la taglia S+, lavorare insieme le m. di vivagno rispettivamente con la m. successiva o precedente = 32/34 m. Lavorare le m. come segue: 3/4 m. sul primo ago, 10 m. sul secondo, 6/7 m. sul terzo, 10 m. sul quarto, infine lav. le ultime 3 m. con il 5° ago, girare il lavoro in modo che l'apertura sia di fronte a chi lavora. Continuare a m. rasata dir. in tondo e dopo il 1° giro si avranno sugli aghi davanti e dietro 6/7 m. e su ogni ferro laterale 10 m.

3.

Dopo aver lavorato 28/30 giri, iniziare a diminuire sul secondo e sul quarto ago. Lavorare per 5 giri le diminuzioni, come descritto sopra: lavorare insieme a diritto ritorto le 2 m. prima del centro, lavorare insieme a diritto le 2 m. dopo il centro = 4 m. diminuite ad ogni giro per 5 volte. Tagliare il filo e farlo passare attraverso le 12/14 m. rimanenti, tirare e stringere bene quindi tessere accuratamente le estremità di filo tra le m.

Taglie 44/45-46 per soles L/XL

altezza del tallone cm 11;

lunghezza della suola cm 29,5/30,5;

apertura per inserire il piede cm 15/15,5.

1.

Avviare 34 m. + 2 m. di vivagno = 36 m.
Lavorare 38/40 ferri a m. rasata dir.

2.

Proseguire con il gioco di ferri e mentre si lavora, solo per la taglia L, lavorare insieme le m. di vivagno rispettivamente con la m. successiva o precedente = 34/36 m. Lavorare le m. come segue: 3/4 m. sul primo ago, 10 m. sul secondo, 7/8 m. sul terzo, 10 m. sul quarto, infine lav. le ultime 4 m. con il 5° ago, girare il lavoro in modo che l'apertura sia di fronte a chi lavora. Continuare a m. rasata dir. in tondo e dopo il 1° giro si avranno sugli aghi davanti e dietro 7/8 m. e su ogni fago laterale 10 m.

3.

Dopo aver lavorato 31/32 giri, iniziare a diminuire sul secondo e sul quarto ago. Lavorare per 6 giri le diminuzioni, come descritto sopra: lavorare insieme a diritto ritorto le 2 m. prima del centro, lavorare insieme a diritto le 2 m. dopo il centro = 4 m. diminuite ad ogni giro per 6 volte. Tagliare il filo e farlo passare attraverso le 10/12 m. rimanenti, tirare e stringere bene quindi tessere accuratamente le estremità di filo tra le m.

ISTRUZIONI PER LAVORO A MAGLIA

Taglia delle suole	Bambini XXS 24-25	Bambini XS 26-27	Bambini S 28-29	Bambini M 30-31	Bambini L 32-33	Bambini XL 34-35
Maglie d'avvio	22 m + 2 m. di vivagno	22 m + 2 m. di vivagno	24 m + 2 m. di vivagno	24 m + 2 m. di vivagno	26 m + 2 m. di vivagno	26 + 2 m. di vivagno
Ferri lavorati	20 ferri	22 ferri	24 ferri	26 ferri	28 ferri	29 ferri
Diminuzione delle maglie di margine	Si	No	Si	No	Si	No
Maglie sul gioco di ferri 1°/2°/3°/4°/1° ago	2/6/5/6/3	3/6/6/6/3	3/6/6/6/3	4/6/7/6/3	2/8/5/8/3	3/8/6/8/3
Numero dei giri fino alle diminuzioni	17 giri	19 giri	20 giri	22 giri	23 giri	25 giri
Diminuzioni al centro del 2° e del 4° ago	3x (4x1 m.)	3x (4x1 m.)	4x (4x1 m.)	4x (4x1 m.)	4x (4x1 m.)	4x (4x1 m.)
Maglie rimaste da tirare e stringere	10 m.	12 m.	8 m.	10 m.	10 m.	12 m.
Numero totale dei ferri/giri	40 f./giri	44 f./giri	48 f./giri	52 f./giri	55 f./gir	58 f./gir
Lunghezza prima dell'infeltrimento	23,5 cm	26 cm	28,5 cm	30,5 cm	32,5 cm	34 cm

Taglia delle suole	XXS/ 36-37	XS/ 38	S/ 39	S +/ 40-41	M/ 42-43	L/ 44-45	XL 46
Maglie d'avvio	28 + 2 m. di vivagno	30 + 2 m. di vivagno	30 + 2 ms di vivagno	32 + 2 m. di vivagno	32 + 2 m. di vivagno	34 + 2 m. di vivagno	34 + 2 m. di vivagno
Ferri lavorati	31 ferri	32 ferri	33 ferri	36 ferri	37 ferri	38 ferri	40 ferri
Diminuzione delle maglie di margine	Si	Si	No	Si	No	Si	No
Maglie sul gioco di ferri 1°/2°/3°/4°/1° ago	3/8/6/8/3	3/8/7/8/4	4/8/8/8/4	3/10/6/10/3	4/10/7/10/3	3/10/7/10/4	4/10/8/10/4
Numero dei giri fino alle diminuzioni	26 giri	27 giri	28 giri	28 giri	30 giri	31 giri	32 giri
Diminuzioni al centro del 2° e del 4° ago	4x (4x 1 m.)	4x (4x1 m.) + 1x (2x1 m.)	4x (4x1 m.) + 1x (2x1 m.)	5x (4x 1 m.)	5x (4x 1 m.)	6x (4x 1 m.)	6x (4x 1 m.)
Maglie rimaste da tirare e stringere	12 m.	12 m.	14 m.	12 m.	14 m.	10 m.	12 m.
Numero totale dei ferri/giri	61 f./giri	64 f./giri	66 f./giri	69 f./giri	72 f./giri	75 f./giri	78 f./giri
Lunghezza prima dell'infeltrimento	36,5 cm	38 cm	39 cm	40,5 cm	42,5 cm	44 cm	46 cm

Progettazione, realizzazione e istruzioni: Dagmar Scholz

Versione 1/2021 — Tutti i dettagli riguardanti i materiali e le fasi di lavorazione sono stati attentamente controllati. Tuttavia, non possiamo garantire alcuna garanzia di accuratezza. Queste spiegazioni sono soggette a copyright di mabottie GmbH, con sede a Pforzheim, Germania. Riproduzione e distribuzione di fotocopie o di files in formato elettronico, non sono consentiti senza autorizzazione scritta.