

I MAKE
MY OWN
SHOES.
YES!
EASY-
PEASY.



in Cooperation with:


Schachenmayr 
SINCE 1822

BOTTIES®

An overview of your Botties® kit / De Botties-kit® in één oogopslag/ Uma visão geral do seu kit Botties® / A Botties® készlet áttekintése

- 1 — Een rand met gaatjes / Borda perfurada / Delikli kenar / Lyukasztott szélek
- 2 — Antislip & waterdicht / Antiderrapante e à prova de água / Kaymaz ve su geçirmez / Csúszásgátló és vízálló
- 3 — Verstevigende hiellip/ Calcanhar estabilizador / Dengeleyici topuk kabi / Stabilizáló sarokcsésze
- 4 — met de labels een origineel modelletje! / Apliques para torná-los originais/ Botties'lerinizi orijinal gösteren etiketler! / Címkék, melyekkel egyedivé tehetők
- 5 — robuust & toch heel flexibel materiaal/ Material robusto, porém flexível / Sağlam ama esnek malzeme / Robustus mégis rugalmas anyag
- 6 — neutrale voetvorm past zich aan / Forma de pé neutra e adaptável / Nötr, uyarlanabilir ayak şekli / Semleges, alkalmazkodó lábforma
- 7 — 2,5 mm dik TPU & vrij van schadelijke stoffen / 2,5 mm de espessura, TPU não tóxico / 2,5 mm kalınlığında, toksik madde içermeyen TPU / T 2.5 mm vastag, nem mérgező TPU (termoplasztikus poliuretán)
- 8 — natuurlijk latexschuim met laagje polyester (alleen met de hand wassen)/ Espuma de látex natural coberta com poliéster (somente lavagem à mão) / Polyester kaplı doğal lateks köpük (sadece el yıkama) / Poliészterrel bevont természetes latex hab (kézzel mosható)
- 9 — extra dik en aangenaamd met 10 mm / 10 mm: extra grosso e confortável / 10 mm: ekstra kalın ve konforlu / 10 mm: extra vastag és kényelmes
- 10 — heel stevig en robuust / Particularmente resistente ao rasgo e durável./ Özellikle yırtılmaya dayanıklı ve dayanıklıdır/ Különösen tartós és szakadásálló
- 11 — polyestergaren met waslaagje / Fio de poliéster encerado (lavável na máquina) / Balmumu polyester iplik (makinede yıkanabilir) / Viaszolt poliészter fonal (géppen mosható)
- 12 — Innovatief garen met een perzikachtige optiek / Fio inovador com um toque de pele de pêssago / Şeftali dokunuşlu yenilikçi iplik-cilt kadife / Innovatív fonal egy csi petnyi bársonnyal
- 13 — 60% katoen /40% polyacryl (geschikt voor de wasmachine)/ 60% de algodão /40% acrílico (adequado para máquina de lavar) / 60% cotone / 40% poliacrílico (lavabile in lavatrice)/ 60 pamuk / %40 poliakrilik (makinede yıkanabilir) / 60% pamut / 40% akril (géppen mosható)

Outsole



1 — Punched edge

3 — Stabilising heel cup

2 — Non-slip and waterproof

7 — 2.5 mm thick, non-toxic TPU

4 — Labels to make them genuine!

5 — Robust yet flexible material

6 — Neutral, adaptable foot shape

Yarn for Round Zero

10 — Particularly tear-resistant and durable



11 — Waxed polyester yarn (machine washable)

Insole



9 — 10 mm: extra thick and comfortable

8 — Natural latex foam covered with polyester (handwash only)

12 — Innovative yarn with a hint of peach-skin velvet

13 — 60% cotton / 40% polyacrylic (machine washable)

Crochet yarn



Crochet-Kit for do-it-yourself shoes — instruction on page 5

- nl Kit voor gehaakte do-it-yourself schoenen — Instructies Pagina 8
- pt Kit de crochet para sapatos DIY — Instruções na pág. 11
- tr Kendin Yap ayakkabılar için tiğ işi kiti — S. 14'deki talimatlar
- hu Horgolókészlet csináld magad cipőkhöz — Utasítások Oldal 17



More Languages

<https://originalbotties.com/kit-c407/>



Video Tutorial

<https://l.ead.me/video-c407>



We zullen je in detail laten zien hoe je je botties maakt! / Aqui mostramos detalhadamente como ter sucesso na confecção dos seus Botties! / Burada size Botties'inizi yapmaktaki nasıl başarılı olacağınızı ayrıntılı olarak gösteriyoruz! / Megmutatjuk részletesen, hogyan készítsd el a bottijaidat!

Crochet Botties® WITH SUMMERY LACE PATTERN C407 Véronique ^{CLD}



ROUND 0

With crocheted Botties®, everything is based on “Round 0”. There are two ways to work them and the results are only marginally different. The yarn you use should be highly tear-resistant. Therefore, we recommend using our new yarn for “Round 0” (waxed polyester, 0.8 mm), which is very robust and available in various colours.



Watch the videos of both techniques below!
Scan the code with your smartphone or click the following link:


<https://Lead.me/bbSNYj>



Tip: The length of the yarn should be approx. 9 times the circumference of the edge of the sole.


Sewing on with overcast stitch

Use a darning needle. Double the yarn, tie a knot in the end and insert the needle into the top middle hole from the inside out (image 1). Go back in through the next hole left and below (image 2) and then back out through the hole above. Draw the needle through the yarn loop and pull tight (image 3). Continue sewing like this (images 4–5). Close the round at the heel (image 6) and draw the yarn through the top middle hole to the inside. Weave in and fasten off tightly.



Crocheting on

Use a sturdy (!) 2 mm crochet hook. Insert the hook through the bottom middle hole from the inside out and draw the yarn through. Insert the hook through the hole above from outside in and draw the yarn back as a loop (image 1). Work double crochet. Continue working the heel like this (images 2–4). Work double crochet in the holes after the heel loop (image 5). Close the round at the heel with slip stitch (image 6) and draw the yarn through the top middle hole to the inside. Weave in and fasten off tightly.



CROCHET INSTRUCTIONS

These instructions work for all adult and larger children's sizes as the decreases are integrated into the pattern. Only the number of rounds has to be adjusted to the foot according to taste. The first five rows form the basis in double crochet and then you work a net pattern. Across the instep you work a fan pattern. Ready? Steady? Crochet!

Nice to know

These instructions are based on wearing Botties® with our 10 mm thick insoles. This elevates the foot slightly and gives it a firm grip.

We recommend you try on the shoe every so often after working a few rounds – don't forget to add the insole. This way you can tell quickly if you have enough grip inside the shoe. There's nothing worse than a shoe that is too big! To ensure you get good-fitting Botties®,

you need to work quite tightly. Use our gauge as a reference. Your Häkelbotties will be perfect if they feel a little tight when you put them on. They will loosen up after a few steps.

As every foot is unique, it may be necessary to vary the number of decreases and rounds a little. But don't worry, you can do it!

General instructions for all sizes

ROUND 0

Round 0 – Firstly the soles are edged. Use the crochet yarn if it is tear-resistant enough, or use the robust Botties® Round 0 yarn). There are two options for the edging: direct crocheting using hook size 2.0 mm or sewing on in overcast stitch with a blunt darning needle. See page 2.

ROUND 1 – START BASIS


If necessary, switch from the Round 0 yarn to the crochet yarn. Work with a 2.5 mm hook from this round: Work 2 dc in every st so that the amount of stitches doubles.

ROUND 2

Continue working dc in every st of the previous round. Mark the middle of the toes with a stitch marker. To the left of this marker, also mark the 12th stitch (see graphic on the right).

ROUNDS 3–5

The decrease rounds are worked as follows: Work dc up to the 1st marker, work an invisible dec across the marked st and the following st. Move the stitch marker so that it is once again in the 12th stitch. Then work 2 dc, 1 invisible dec, 2 dc, 1 invisible dec, 2 dc, 1 invisible dec across the marked st at the toe and the following st. 2 dc, 1 invisible dec, 2 dc, 1 invisible dec, 2 dc, 1 invisible dec, continue working dc only until the end of the round.



Abbreviations (EN):

st = stitch(es)

dc = double crochet

invisible dec = invisible decrease (work two stitches together only working in the front loop)

ch = chain

tr = treble crochet

ROUND 6 – START OF NET PATTERN

Remove the first stitch marker. * ch 2, sk 2 st, dc in the next st * (= net pattern); rep from * to * until 3 st before the middle stitch marker, sk these 3 st, 4 tr in the middle st (middle of toe), sk 3 st, dc in next st (= fan pattern); rep from * to * (= net pattern again). Always make sure you work the ch tightly.

ROUND 7

* Ch 2, sk 2 st, dc in next dc *; rep from * to * up to the penultimate dc of the first half before the middle of the sole, ch 1, sk the next 2 ch and dc and work 4 tr between the 2nd and 3rd tr of the previous round, ch 1, sk the next dc and 2 ch, dc in the next dc; rep from * to *. Always make sure you work the ch tightly.

FROM ROUND 8

Keep repeating Round 7 until the instep section is high enough. Always make sure that you can get your foot in easily, otherwise continue working without decreases. For size XS this will be approx. 15 rounds.

For this model we recommend a [light summer yarn](#). The higher the cotton content, the more the material will stretch. Be sure to work tightly. If you usually work loosely, you may have to adjust your technique. Your Häkelbotties will be perfect if they feel a little tight when you put them on. Therefore, always try them on as you work! They will loosen up after a few steps.



PRETTY TRIM – OPTION 1:

The top of the instep finishes with gentle waves, see image below left. Work the first finishing round in tr and dc as follows: Work * 3 tr in the dc of the previous round, sk both ch, work 1 dc in the next dc of the previous round *. Second and third finishing rounds: Work * 3 tr in the middle of the 3 tr of the previous round, work 1 dc in the next dc of the previous round *. In the middle of the heel of the last round, work a slip stitch and draw the yarn through the loop. Cut off and weave in well.

SIMPLE TRIM – OPTION 2:

For a straight finish to the instep, see image below right. Work the last 2–3 rounds in the net pattern without the fan pattern in the middle. In the middle of the heel of the last round, work a slip stitch and draw the yarn through the loop. Cut off and weave in well.

[The height of your Botties](#) is entirely down to your personal taste and your foot shape, that is why we have not given an explicit number of rounds.

[Which trim do you prefer?](#) Straight and simple as in the right-hand picture? Or a little more playful with soft waves? These instructions give you both options!



Design, realisation and pattern: Claudine Vigouroux

Version 1/2021 — All details regarding materials and working steps have been carefully checked. However, we cannot provide any guarantee of accuracy. These instructions are subject to copyright of mabottie GmbH, based in Pforzheim, Germany. Reproduction and distribution of photocopies or in electronic form are not permitted without written consent.

HÄKELBOTTIES® GEHAAKTE BOTTIES® MET EEN ZOMERS PA- TROONTJE C407 VÉRONIQUE ^{CLD}



TOER NUL

Om Botties® te haken begin je altijd met 'toer nul'. Er zijn twee mogelijkheden om toer nul uit te voeren. Het resultaat is vrijwel eender. Het garen dat voor toer nul gebruikt wordt, moet heel stevig zijn. Wij adviseren voor toer nul ons nieuwe garen (polyester met waslaagje, 0,8 mm dik) te gebruiken. Dit garen is zeer robuust en in verschillende kleuren verkrijgbaar.




Je kunt de beide technieken op een tutorial bekijken! Scan de QR-code met je mobieltje of volg de volgende link: <https://Lead.me/bbSNYj>



Tip: de lengte van de draad berekenen: ca. 9 keer de omvang van het zooltje.


Toer nul met festonsteken naaien

Werk met een borduurnaald. Neem de draad dubbel, leg een knoopje in het uiteinde, haal de draden van binnen naar buiten toe door het middelste bovenste gaatje (foto 1). De naald door het gaatje linksonder naar binnen toe steken (foto 2), door het gaatje erboven naar buiten en de naald door het lusje heen halen, draad aantrekken (foto 3). Op deze manier verder werken (foto 4 en 5). De toer bij de hiel eindigen (foto 6) en de draad door het middelste bovenste gaatje naar binnen toe leiden. De draad instoppen en vastknopen.



Toer nul meteen vasthaken

Werk met een robuuste (!) haaknaald 2 mm. De haaknaald door het middelste gaatje bij de onderste rij van binnen naar buiten steken en de draad erdoorheen halen. Nu de haaknaald bij het erboven liggende gaatje van buiten naar binnen steken en de draad als lusje naar buiten toe halen (foto 1). Nu een vaste haken. Op deze manier bij de hiel verder haken (foto 2 – 4). Na de lus voor de hiel steeds vasten haken (foto 5). De toer bij de hiel met een halve vaste sluiten (foto 6) en de draad door het middelste bovenste gaatje naar binnen toe halen. De draad instoppen en vastknopen.



HAAKBESCHRIJVING

De beschrijving geldt voor alle volwassen maten en grote kindermaten. De minderingen zijn in de beschrijving geïntegreerd. Het aantal toeren kan naar believen aan de voet aangepast worden. De eerste vijf toeren worden in vasten gehaakt, daarna wordt het opengewerkte netpatroontje gehaakt. Bij de wreef middenvoor wordt een waaierspatroontje gehaakt. Laten we beginnen!

Goed om te weten

Deze beschrijving is bestemd voor Botties® -zooltjes samen met 10 mm dikke inlegzooltjes. De voet komt daardoor iets hoger te zitten, maar zit wel stabiel in het schoentje.

Wij adviseren tijdens het haken het schoentje regelmatig aan te trekken (vergeet niet het inlegzooltje erin te leggen). Je kunt dan vrij snel vaststellen of het schoentje wel of niet mooi aansluit om de voet. Het is namelijk niet

prettig om een te groot schoentje te dragen! Om ervoor te zorgen dat de Botties® goed zitten, is het belangrijk vrij strak te haken (neem het proeflapje als uitgangspunt). De gehaakte schoentjes zitten perfect als je bij het aantrekken het gevoel hebt dat ze een beetje te eng zijn. Na de eerste paar stappen worden ze automatisch wijder. Omdat elke voet anders is, kun je het aantal minderingen en het aantal toeren variëren. Maar wees niet bang, dat gaat allemaal lukken!

Basisbeschrijving voor alle maten

TOER NUL

Toer nul – rondom het zooltje eerst de toer nul uitvoeren: met stevig haakgaren of met het speciale robuuste Botties® garen voor toer nul. Er zijn twee mogelijkheden om toer nul uit te voeren: met haaknaald 2,0 mm rondom vasten haken of met de borduurnaald rondom festonsteken naaien: zie uitleg op pagina 2.

TOER 1 – START BASIS


Afhankelijk van de methode voor toer nul eventueel met het haakgaren voor het schoentje verder werken. Vanaf deze toer met haaknaald 2,5 mm haken: steeds 2 vs in elk steek haken, zodat het aantal steken verdubbeld is.

TOER 2

Dan in elke s van de vorige toer 1 vs haken. Bij het midden van de punt een markeerring vastzetten. Links van het midden bij de 12e s ook een markeerring vastzetten (zie tekening rechts).

TOER 3-5

De toeren met minderingen worden als volgt gehaakt: tot de 1e markeerring vs haken, 1 onz M bij de s met markeerring en de volgende s. De markeerring weer bij de 12e s vastzetten! Nu als volgt verder haken: 2 vs, 1 onz M, 2 vs, 1 onz M, 2 vs, 1 onz M bij de middelste s met markeerring bij de punt en de volgende s, 2 vs, 1 onz M, 2 vs, 1 onz M, 2 vs, 1 onz M, dan tot het einde van de toer vs haken.



Afkortingen:

ls = losse

s = steek

onz M = onzichtbare mindering (twee steken samen doorhalen, daarbij steeds alleen in de voorste stekenlus van de steek insteken)

st = stokje

vs = vaste

TOER 6 – START NETPATROON

De 1e markeerring verwijderen. * 2 ls, 2 s overslaan, vs in de volgende s (= netpatroon); van * tot * tot 3 s vóór de middelste markeerring herhalen, deze 3 s overslaan, 4 st in de middelste s (midden van de punt), 3 s overslaan, vs in de volgende s (= waaierspatroon); van * tot * herhalen (= netpatroon). Zorg ervoor dat je de ls steeds heel strak haakt.

TOER 7

* 2 ls, 2 s overslaan, vs in de volgende vs *; van * tot * tot de voorlaatste vs van de eerste helft voor het midden van het zooltje herhalen, 1 ls, de volgende 2 ls en vs overslaan en 4 st tussen het 2e en het 3e st van de vorige toer haken, 1 ls, de volgende vs en 2 ls overslaan, vs in de volgende vs; van * tot * herhalen. Zorg ervoor dat je de ls steeds heel strak haakt.

VANAF TOER 8

Toer 7 herhalen, tot het deel bij de wreef hoog genoeg is om met het deel voor het been verder te gaan (controleer ook regelmatig of je goed lukt om de voet in het gehaakte deel te steken; als dit niet het geval is, minder minderingen maken); bij maat XS zijn het ca. 15 toeren.

Voor dit model adviseren wij met een [licht zomergaren](#) te werken. Hoe hoger het aandeel katoen is, hoe sneller het gehaakte deel wijder wordt. Daarom altijd heel strak haken! Controleer dit aan de hand van het proeflapje. Eventueel de naalddikte aanpassen. De gehaakte schoentjes zitten perfect als je bij het aantrekken het gevoel hebt dat ze een beetje te eng zijn. Na de eerste paar stappen worden ze automatisch wijder.



EEN GOLVENDE AFSLUITING – OPTIE 1:

Bij de bovenrand ontstaan lichte golfjes, zie foto links-onder. De eerste toer van de afsluiting als volgt met st en vs haken: * 3 st in de vs van de vorige toer haken, de 2 ls overslaan, 1 vs in de volgende vs van de vorige toer haken*.

Toer 2 en 3: * 3 st in het midden van het groepje van 3 st van de vorige toer, 1 vs in de volgende vs van de vorige toer *. Toer 3 in het midden van de hiel met 1 halve vaste sluiten, de draad afknippen en door het lusje heen halen. De draad instoppen.

EEN SPORTIEVE AFSLUITING – OPTIE 2:

Om de bovenrand als rechte rand af te sluiten (zie foto rechtsonder) toer 2 en 3 van het netpatroontje haken, het waaierspatroontje komt te vervallen. Toer 3 in het midden van de hiel met 1 halve vaste sluiten, de draad afknippen en door het lusje heen halen. De draad instoppen.

De hoogte van de Botties is van de voet afhankelijk, maar ook van jouw persoonlijke smaak. Daarom staat er in de beschrijving niet hoeveel toeren je moet haken.

Welke bovenrand vind je mooier? Een rechte, sportieve rand zoals op de rechter foto? Of een golvende rand zoals op de linker foto? Beide variaties worden in de beschrijving toegelicht!



Ontwerp, uitvoering en instructies: Claudine Vigouroux

Versie 1/2021 — Alle gegevens over het materiaal en de beschreven stappen werden zorgvuldig gecontroleerd. Wij kunnen echter geen garantie voor de juistheid geven. Deze beschrijving valt onder het auteursrecht van mabottie GmbH, Pforzheim, Duitsland. Vermenigvuldiging en verspreiding door kopiëren of in elektronische vorm zijn zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

BOTTIES® AU CROCHET

CROCHET BOTTIES®

COM UM PADRÃO RENDADO DE VERÃO

C407 VÉRONIQUE ^{CLD}



VOLTA ZERO

Para as Crochet Botties®, tudo é baseado na “Volta Zero”. Há duas maneiras de as trabalhar e os resultados são apenas ligeiramente diferentes. O fio utilizado deve ser altamente resistente ao desgaste. Por conseguinte, recomendamos a utilização do nosso novo fio para “Volta Zero” (poliéster encerado, 0.8 mm), o qual é bastante resistente e está disponível em várias cores.




Veja os vídeos de ambas as técnicas em baixo!
Digitalize o código com o seu smartphone ou clique no link seguinte:
<https://1.ead.me/bbSNYj>



Dica: o comprimento do fio de ser aprox. 9 vezes a circunferência da borda da sola.


Coser com ponto caseado

Use uma agulha de costura. Dobrar o fio, dar um nó na ponta e inserir a agulha no orifício central superior de dentro para fora (*imagem 1*). Voltar a entrar pelo orifício seguinte à esquerda e por baixo (*imagem 2*) e depois voltar para fora através do orifício acima. Passar a agulha através da argola do fio e puxar bem (*imagem 3*). Continuar a coser desta forma (*imagens 4-5*). Fechar a volta no calcanhar (*imagem 6*) e passar o fio por dentro do orifício do centro em cima e para o interior. Rematar e cortar.



Crochet

Usar uma agulha de crochet 2 mm resistente (!) Inserir a agulha através do orifício do meio inferior de dentro para fora e puxar o fio para fora. Inserir a agulha através do orifício acima de fora para dentro e puxar o fio como uma argola (*imagem 1*). Trabalhar em ponto alto. Continuar a trabalhar o calcanhar desta forma (*imagens 2-4*). Trabalhar em ponto nos orifícios após argola do calcanhar (*imagem 5*). Fechar a volta no calcanhar com ponto baixíssimo (*imagem 6*) e puxar o fio através do buraco do meio superior para o interior. Rematar e apertar bem.



INSTRUÇÕES CROCHET

Estas instruções funcionam para todos os tamanhos de adultos e crianças, uma vez que as diminuições são integradas no padrão. Apenas o número de voltas tem de ser ajustado ao pé, de acordo com o gosto. As primeiras cinco voltas formam a base em ponto alto e depois trabalha-se um padrão de rede. Ao longo do peito do pé trabalha-se um padrão de leque. Pronto? A postos? Crochet!

É bom saber

Estas instruções baseiam-se no uso de Botties® com as nossas palmilhas de 10 mm de espessura. Isto eleva ligeiramente o pé e dá-lhe uma aderência firme.

Recomendamos que experimente o sapato de vez em quando depois de ter trabalhado algumas voltas - não se esqueça de adicionar a palmilha. Desta forma, pode saber rapidamente se tem aderência suficiente dentro do sapato. Não há nada pior do que um sapato que

seja demasiado grande! Para garantir um bom ajuste do Botties®, é necessário trabalhar bastante apertado. Use a nossa tensão do ponto como referência. Os seus Häkelbotties serão perfeitos se sentir um pouco apertados quando os calçar. Eles irão alargar após alguns passos.

Como cada pé é único, pode ser necessário variar um pouco o número de diminuições e voltas. Mas não se preocupe, conseguirá fazê-lo!

Instruções gerais para todos os tamanhos

VOLTA ZERO

Volta Zero - Primeiro as solas são debruadas. Utilizar o fio de croché se for suficientemente resistente ao rasgo, ou utilizar o fio robusto Botties® (Volta Zero). Há duas opções para a borda: o crochet direto usando agulha de crochet 2,0 mm ou coser em ponto caseado com uma agulha de coser sem ponta. Ver página 2.

VOLTA 1 - BASE DE INÍCIO


Se necessário, mudar do fio da Volta Zero para o fio de croché. Trabalhar com uma agulha 2,5 mm a partir desta volta: Trabalhar 2 pb em cada ponto de modo que a quantidade de pontos duplique.

VOLTA 2

Continuar a trabalhar em pb em todos os pts da volta anterior. Marcar o meio dos dedos dos pés com um marcador de pontos. À esquerda deste marcador, marque também o 12º ponto (ver gráfico à direita).

VOLTA 3-5

As voltas de diminuição são trabalhadas da seguinte forma: Trabalhar em pb até ao 1º marcador, trabalhar uma dim invisível no pt marcado juntamente com o pt seguinte. Deslocar o marcador de pontos de modo que fique novamente no 12º ponto. Depois, trabalhar 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível no pt marcado no dedo do pé juntamente com o pt seguinte, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, continuar a trabalhar apenas em pb até ao final da volta.



Abreviaturas:

pt(s) = ponto(s)

pb = ponto baixo

dim invisível = diminuição invisível
(trabalhar dois pontos juntos apenas nas argolas da frente)

corr = corrente

pa = ponto alto

VOLTA 6 - INÍCIO DO PONTO REDE

Retirar o primeiro marcador de pontos. * 2 corr, saltar 2 pts, pb no pt seguinte (= padrão de rede); rep de * a * até 3 pés antes do marcador do ponto do meio, saltar 3 pts, 4 pa no pt do meio (meio do dedo do pé), saltar 3 pts, pb no pt seguinte (= padrão de leque); rep de * a * (= padrão de rede novamente). Certifique-se sempre de trabalhar as correntes bem apertadas.

VOLTA 7

* 2 corr, saltar 2 pts, pb no próximo pb*; rep de * a * até à penúltimo pb da primeira metade antes do meio da sola, 1 corr, saltar as próximas 2 corr e pb e trabalhar 4 pa entre a 2º e 3º pa da volta anterior, 1 corr, saltar o próximo pb e 2 corr, pb no próximo pb; rep de * a *. Certifique-se sempre de trabalhar as correntes bem apertadas.

A PARTIR DA VOLTA 8

Continuar a repetir a volta 7 até que a secção do peito do pé seja suficientemente alta. Certifique-se sempre de que consegue colocar o pé com facilidade, caso contrário, continue a trabalhar sem diminuições. Para o tamanho XS, serão aproximadamente 15 voltas.

Para este modelo recomendamos um fio leve de verão. Quanto maior for o conteúdo de algodão, mais o material esticará. Não se esqueça de trabalhar apertado. Se trabalhar normalmente de forma solta, poderá ter de ajustar a sua técnica. Os seus Häkelbotties serão perfeitos se sentir um pouco apertados quando os colocar. Portanto, experimente-os sempre enquanto trabalha! Elas alargarão após alguns passos.



Design, realisation and pattern: Claudine Vigouroux

Versão 1/2022 — Todos os detalhes relativos a materiais e passo a passo foram cuidadosamente verificados. No entanto, não podemos dar qualquer garantia de exatidão. Estas instruções estão sujeitas aos direitos de autor da mabottie GmbH, sediada em Pforzheim, Alemanha. Reprodução e distribuição de fotocópias ou em formato eletrónico não são permitidos sem consentimento escrito.

ACABAMENTO BONITO - OPÇÃO 1:

O topo do peito do pé termina com ondas suaves, ver imagem abaixo à esquerda. Trabalhar a primeira volta de acabamento em pa e pb como se segue: Trabalhar * 3 pb nos pb da volta anterior, saltar ambas corr, trabalhar 1 pb no próximo pb da volta anterior *. Segunda e terceira volta de acabamento: Trabalhar * 3 pa no meio dos 3 pa da volta anterior, trabalhar 1 pb no próximo pb da volta anterior *. No meio do calcanhar da última volta, trabalhar um ponto baixíssimo e puxar o fio através da argola. Cortar e rematar bem.

ACABAMENTO SIMPLES - OPÇÃO 2:

Para um acabamento reto até ao peito do pé, ver imagem abaixo à direita. Trabalhar as últimas 2-3 voltas no padrão da rede sem o padrão do leque no meio. No meio do calcanhar da última volta, trabalhar um ponto baixíssimo e puxar o fio através da argola. Cortar e rematar bem.

A altura dos seus sapatos é inteiramente ao seu gosto pessoal e à forma dos seus pés, ou seja, não fornecemos um número específico de voltas.

Qual o acabamento que prefere? Reto e simples como na fotografia da direita? Ou um pouco mais ldivertido com ondas suaves? Estas instruções dão-lhe ambas as opções!



BOTTIES®

TIĞ IŞI PATIK

YAZ DANTEL MODELİ İLE C407 VÉRONIQUE^{CLD}



DÖNGÜ BAŞLANGICI

Botties® dantelinde Başlangıç Döngüsünün sağlamlığı çok önemlidir. Kullandığınız ipin kopmalara karşı epeyce dayanıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Bu yüzden başlangıç döngüsü için hazırlanmış ipimizi kullanmanızı öneriyoruz. (mumlu polyester, 0.8mm) mukavemeti yüksek ve renk çeşitliliğine sahip. Döngüyü çalışmanın iki yolu vardır ve sonuçlar birbirine yakındır



Her iki tekniğin videosunu aşağıda bulabilirsiniz. İzlemek için kodu akıllı telefonunuz ile taramanız ya da linke tıklamanız yeterli olacaktır!
<https://1.ead.me/bbSNyJ>





İpucu:
İpin uzunluğu taban çevresinin yaklaşık 9 katı kadar olmalıdır.

Sürfile dikışı yapılışı

Bir yama iğnesi kullanın. İpliği ikiye katlayın, sonuna bir düğüm atın ve iğneyi içten dışa doğru üst orta deliğe batın. (1. görsel). Sol alttaki delikten içeri batın (2. görsel) ve ardından yukarıdaki delikten içeri çıkın. İğneyi ipliğin arasından geçirin ve sıkıca çekin (3. görsel). Bu şekilde dikmeye devam edin (4. ve 5. görsel). Döngüyü topukta kapatın (6. görsel) İpliği üst orta delikten içeriye geçirin ve sıkıca tutturun.

Tığ işi

Sağlam (!) 2 mm tığ kullanın. Tığı alt orta delikten içten dışa doğru geçirin ve ipliği çekin. Yukarıdaki delikten dıştan içe batın ve ipliği bir ilmek olarak geri çekin (1. görsel). İkili trabzan yapın. Topuğu böyle çalışmaya devam edin (2-4. görsel). Topuk ilmeğinden sonra deliklere ikili trabzan yapın (5. görsel). Döngüyü topuktan yarım sık iğne ile kapatın (6. görsel) İpliği üst orta delikten içeriye geçirin ve sıkıca tutturun



TIĞ İŞİ TALIMATLARI

Bu talimatlar tüm yetişkin ve büyük çocukların bedenleri için uygundur. Eksiltmeler motife entegre edilmiştir. Tur sayısını arzu ettiğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. İlk beş tur ikili trabzan temel oluşturur ve ardından motifi çalışabilirsiniz. Ayak üstü bölümünde yelpaze deseni çalışabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

Bilmeniz gerekenler

Bu talimatlar Botties®'in 10 mm'lik tabanlığına göre verilmiştir. Böylece ayağı rahatça dengelerken sıkı bir tutuş sağlar. Her bir sırayı çalıştıktan sonra ayakkabıyı denemenizi öneririz, tabanlığı eklemeyi unutmayın. Böylelikle ayakkabı içinde uygun duruşunuz olup olmadığını hızlıca anlayabiliriz. Büyük bir ayakkabıdan daha kötü şey yoktur! Emin olmak için Botties®'leri iyice sıkı işlemelisiniz. Ölçünüzü referans kullanmaya özen gösterin.

Tüm bedenler için genel talimatlar

DÖNGÜ BAŞLANGICI

Döngü başlangıcı – Öncelikle taban kenarları yapılmalıdır. Yeterince dayanıklıysa tiğ ipliği kullanın veya sağlam Botties® Döngü başlangıç ipliği kullanın. Kenar işlemi için iki seçenek vardır: 2.0 mm tiğ ile tiğ işi veya küt uçlu bir yama iğnesi ile sürfile dikisi. 2. sayfaya bakın.

1. TUR – BAŞLANGIÇ

Gerekli görürseniz Döngü başlangıç ipliğinden tiğ ipine geçebilirsiniz. Bu turdan itibaren 2.5 mm'lik tiğ kullanın. Her seferinde 2 dc yapın, böylece ilmek sayısı iki katına çıkacaktır.


2. TUR

Önceki turun her st' sinde dc çalışmaya devam edin. Parmakların ortasını bir işaretleyici ile işaretleyin. Bu işaretçinin solunda 12. ilmeği de işaretleyin (sağdaki grafiğe bakın).

3-5 TUR

Eksiltmeler şu şekilde yapılır: 1. işarette kadar dc çalışın, işaretli st ve sonraki st boyunca gizli bir dec çalışın. İşaretleyiciyi tekrar 12. ilmekte olacak şekilde hareket ettirin. Ardından, parmak ucunda işaretli st ve sonraki st boyunca 2 dc, 1 gizli dec, 2 dc, 1 gizli dec, 2 dc, 1 gizli dec çalışın. 2 dc, 1 gizli dec, 2 dc, 1 gizli dec, 2 dc, 1 gizli dec, turun sonuna kadar dc çalışmaya devam edin.

Häkelbottiesleriniz ayağınızda biraz sıkı durmalı, birkaç adım sonrası zaten gevşeyeceklerdir. Her ayak kendine has olduğundan eksiltmeler ve sıra sayısında biraz değişiklik gerekebilir ama merak etmeyin yapabilirsiniz!



Kısaltmalar:

st = ilmek

dc = ikili trabzan

gizli dec = gizli eksiltme (sadece ön tarafta iki ilmek birlikte alınır)

ch = zincir

tr = üçlü trabzan

6. TUR – AĞ DESENİNİN BAŞLANGICI

İlk işaretleyiciyi çıkarın. * ch 2, 2 st atlayın, sonraki st'de dc * (= ağ desen); orta dikiş işaretçisinden 3 st öncesine kadar * ile * arasında tekrar edin, 3 st atlayın, 4 tr orta st'de (ayak parmağının ortası), 3 st atlayın, dc sonraki st'de (= yelpaze deseni); *ile* arasında tekrar edin (= tekrar ağ desen). ch' yi sıkı çalıştığınızdan emin olun.

7. TUR

* Ch 2, 2 st atlayın, dc sonraki dc'de *; tabanın ortasından önceki ilk yarımın sondan bir önceki dc'sine kadar * ile * arasında tekrar edin, ch 1, sonraki 2 ch ve dc'yi atlayın ve önceki turun 2. ve 3. tr'si arasında 4 tr çalışın, ch 1, sonraki dc'de atlayın ve sonraki dc'de 2 ch, dc; * ile * arasında tekrarlayın. ch' yi sıkı çalıştığınızdan emin olun.

8. TUR

Üst kısım yeterince yüksek olana kadar 7. turu tekrarlamaya devam edin. XS beden için bu yaklaşık 15 tur olacaktır. Her zaman ayağınızı kolayca sokabildiğiniz gibi çalışın, aksi takdirde eksiltmeden çalışmaya devam edin.

Bu model için hafif bir yaz ipliği öneriyoruz. Pamuk içeriği ne kadar fazla olursa, malzeme o kadar esnek olacaktır. Sıkıca çalıştığınızdan emin olun. Genelde gevşek çalışıyorsanız, tekniğinizi ayarlamamız gerekebilir. Häkelbotties'iniz, onları giydüğünüzde biraz sıkı hissettiriyorsa mükemmel demektir. Birkaç adım sonra gevşeyeceklerdir. Bu nedenle, her zaman deneyerek çalışmanızı tavsiye ediyoruz.



Tasarım, uygulama ve talimatlar: Claudine Vigouroux

Versiyon 1/2021 — Malzemeler ve çalışma adımları ile ilgili tüm detaylar dikkatlice kontrol edilmiştir. Ancak, doğruluk konusunda herhangi bir garanti veremiyoruz. Bu talimatlar, merkezi Pforzheim, Almanya'da bulunan mabottie GmbH'nin telif haklarına tabidir. Yazılı izin alınmadan fotokopilerin veya elektronik ortamda çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.

BİLEK DESENİ – SEÇENEK 1:

Ayağın üst kısmı uyumlu desenle tamamlanabilir, sol alttaki resme bakın. İlk bitirme turunu tr ve dc'de aşağıdaki gibi çalışın: Bir önceki turun dc'sinde *3 tr çalışın, her iki ch'yi atlayın, önceki turun bir sonraki dc'sinde 1 dc çalışın*. İkinci ve üçüncü bitirme turları: Bir önceki turun 3 tr'sinin ortasında çalışın * 3 tr, önceki turun bir sonraki dc'sinde 1 dc çalışın *. Son turun topuğunun ortasında, bir yarım sık iğne yapın ve ipliği ilmek boyunca sıkıca çekin ve kapatın.

BİLEK DESENİ – SEÇENEK 2:

Ayağın üst kısmında düz bir bitiş için sağ alttaki resme bakın. Ortadaki yelpaze deseni olmadan ağ deseninde son 2-3 tur çalışın. Son turun topuğunun ortasında, bir yarım sık iğne yapın ve ipliği ilmek boyunca sıkıca çekin ve kapatın..

Botlarınızın yüksekliği tamamen kişisel zevkinize ve ayak şeklinize göre değişecektir, bu nedenle tam bir tur sayısı vermedik.

Hangi bilek modelini tercih edersiniz? Sağdaki resimdeki gibi düz ve sade mi? Ya da uyumlu yelpaze deseniyle biraz daha eğlenceli mi? Bu talimatlar size her iki seçeneği de sunacak!



CROCHET BOTTIES® HORGOLT BOTTIES® CIPŐ NYÁRI CSIPKEMINTÁVAL C407 VÉRONIQUE^{CLD}



NULLADIK KÖR

A horgolt Botties® cipők alapja a „Round Zero”. Kétféleképpen készülhet, és az eredmények csak kis mértékben különböznek egymástól. A használt fonalnak erősen szakadásállónak kell lennie. Ezért javasoljuk, hogy használja az új „Round Zero” fonalat (viaszos poliészter, 0,8 mm), amely nagyon erős és különböző színekben kapható.




Nézze meg a videókat mindkét technikával alább! Szkenelje be a kódot okostelefonjával, vagy kattintson az alábbi linkre:
<https://1.ead.me/bbSNYj>



Tipp: A fonal hosszának a talp szélének területének kb. 9-szeresének kell lennie.


Varrás pelenka öltéssel

Használjon stoppolótűt. Duplázza meg a fonalat, kössön csomót a végére, és helyezze be a tűt a felső középső lyukba belülről kifelé (1. kép). Menjen vissza a következő lyukon keresztül balra és le (2. kép), majd vissza a fenti lyukon keresztül. Húzza át a tűt a fonalhurkon, és húzza szorosra (3. kép). Folytassa a varrást (4-5. kép). Zárja be a kört a saroknál (6. kép), és vezesse a fonalat a felső középső lyukon keresztül a talp belsejébe. Dolgozza el a szálvéget és szorosan rögzítse.



Horgolás

Használjon erős(!) 2 mm-es horgolt horgolótűt. Helyezze be a horgot az alsó középső lyukon belülről kifelé, és húzza át a fonalat. Helyezze be a horgot a fenti lyukon kívülről, és húzza vissza a fonalat hurokként (1. kép). Horgoljon rövidpálcát. Folytassa a munkát a lyukakban ahogy a (2-4. kép) mutatja. A sarokrész után a lyukakba készítsen rövidpálcákat. (5. kép) A kört a saroknál zárja hamispálcával (6. kép) és húzza át a fonalat a felső középső lyukon a belső oldalra. Dolgozza el a szálvéget és szorosan rögzítse.



HORGOLÁSI UTASÍTÁSOK

Az utasítások minden felnőtt és nagyobb gyermek méretre működnek, mivel a fogyasztásokat beépítik a mintába. Csak a körök számát kell változtatni a lábhoz.

Az első öt rövidpálcás kör képezi az alapot, majd a munka a hálómintával folytatódik.

A lábfejen a legyezős mintát horgoljuk.

Kész? Rajt, horgol!

Jó tudni

Ezek az utasítások a Botties® viselésén alapulnak, a 10 mm vastag talpbetéttel. Ez kissé megemeli a lábat, és szilárd tartást biztosít.

Javasoljuk, hogy néhány kör után gyakran próbálja fel a cipőt – ne felejtse el beletenni a talpbetétet. Így gyorsan meg lehet mondani, elég szoros-e a cipő. Nincs rosszabb, mint egy túl nagy cipő! Annak érdekében, hogy jól

illeszkedjen a Botties®, elég szorosan kell dolgoznia. Használja a horgoláspróbát referenciaként. A horgolt cipője tökéletes lesz, ha úgy érzi, egy kicsit szűk, amikor felveszi. Néhány lépés után lazább lesz.

Mivel minden láb egyedi, szükség lehet a fogyasztás és a körök számának megváltoztatására. De ne aggódjon, meg tudja csinálni!

Általános utasítások minden mérethez

NULLADIK KÖR

Nulladik kör – Először a talpak szélét készítse el. Használjon a horgolófonalat, ha elég szakadásálló, vagy használja a robusztus Botties® Round Zero fonalat. A szegélyezésnek két lehetősége van: horgolás 2,0 mm-es horgolótűvel, vagy varrás pelenkaöltéssel egy tompa tűvel. Lásd a 2. oldalt.

1. KÖR – ALAP KEZDÉSE


Ha szükséges, váltson a Round Zero fonalról a horgolófonalra. Ettől a körtől kezdve dolgozzon 2,5 mm-es horgolótűvel: 2 rövidpálca minden szembe, tehát megduplázza a szemek számát.

2. KÖR

Az előző kör minden pálcájára készítsen egy rövidpálcát. Jelölje meg a lábujjak közepét egy szemjelölővel. A jelölő bal oldalán jelölje meg a 12. öltést is (lásd a jobb oldali ábrát).

3.-5. KÖR

A fogyasztásos körök a következőképpen készülnek: készítsen rövidpálcákat az első jelölőig, készítsen láthatatlan fogyasztást a megjelölt és az azt követő szemem; helyezze át a szemjelölőt úgy, hogy az ismét a 12. öltésben legyen. Ezután 2 rövidpálca, 1 láthatatlan fogy., 2 rövidpálca, 1 láthatatlan fogy., 2 rövidpálca, 1 láthatatlan fogy. a megjelölt és az azt követő szemem, 2 rövidpálca, 1 láthatatlan fogy., 2 rövidpálca, 1 láthatatlan fogy., 2 rövidpálca, 1 láthatatlan fogy., majd rövidpálcák a kör végéig.



Rövidítések:

láthatatlan fogy = láthatatlan fogyasztás (két rövidpálcát együtt horgolunk le, csak az első szába öltve)

Isz = láncszem

6. KÖR – A HÁLÓMINTA KEZDETE

Távolítsa el az első szemjelölőt. *2 lsz, kihagyunk két szemet, rövidpálca a következő szemre. * (=hálóminta); ismételje *-tól *-ig a középső szemjelölőtől számított 3. szemig, hagyja ki ez a 3 szemet, 4 egyráhajtásos pálca a középső szemre (lábujjrész közepe) 3 szemet hagyjon ki, rövidpálca a következő pálcára (=legezőminta); ismételje *-tól *-ig (=hálóminta ismét). Figyeljen rá, hogy mindig szoros láncszemeket horgoljon.

7. KÖR

2 lsz, kihagyunk két szemet, rövidpálca a következő pálcára; *-tól *-ig ismételjük a mintát a talp közepétől számított 2. pálcáig, 1 lsz, a következő 2 lszemet és pálcát kihagyjuk, és 4 egyráhajtásos pálcát horgolunk az előző sor 2. és 3. egyráhajtásos pálcája közé, 1 lsz, kihagyjuk a következő rövidpálcát és 2 lszemet, rövidpálca a következő pálcára; *-tól *-ig ismételjük. Figyeljen rá, hogy mindig szoros láncszemeket horgoljon.

8. KÖRTŐL

Ismételje a 7. kört, amíg a rüsztt elég magas nem lesz. Mindig győződjön meg róla, hogy könnyen be tudja bújtatni a lábát, ha nem, akkor fogyasztás nélkül folytassa a munkát. Az XS mérethez ez kb. 15 kör lesz.

Ehhez a modellhez egy könnyű nyári fonalat ajánlunk. Minél magasabb a pamuttartalom, annál jobban nyúlik az anyag. Ügyeljen arra, hogy szorosan dolgozzon. Ha általában lazán dolgozik, lehet, hogy módosítania kell a technikát. A horgolt cipő tökéletes lesz, ha úgy érzi, egy kicsit szűk, amikor felveszi. Ezért mindig próbálja fel munka közben! Néhány lépés után lázább lesz.



Tervezés, kivitelezés és utasítások: Claudine Vigouroux

1/2021-es verzió — Az anyagokkal és a munkalépésekkel kapcsolatos minden részletet gondosan ellenőriztek. A pontosságra azonban nem tudunk garanciát nyújtani. Ezek az utasítások a németországi Pforzheimben található Mabottie GmbH szerzői jogának hatálya alá tartoznak. Fénymásolatok sokszorosítása és terjesztése elektronikusan írásos hozzájárulás nélkül nem engedélyezett.

SZÉP SZÉL – 1. VÁLTOZAT:

A rüsztteteje finom hullámokkal fejeződik be, lásd a bal oldali képet. Az első befejező körben egyráhajtásos pálcákat és rövidpálcákat horgoljon az alábbiak szerint: Készítsen *3 egyráhajtásos pálcát az előző sor rövidpálcájára, hagyja ki a láncszemeket, 1 rövidpálca a következő pálcára*. Második és harmadik befejező kör: *3 egyráhajtásos pálca az előző kör 3 pálcájának közepére, 1 rövidpálca a következő pálcára*. Az utolsó sorban a sarok közepén hamispálcával zárja a kört. Vágja el a szálát, és dolgozza el jól.

EGYSZERŰ SZÉL – 2. VÁLTOZAT

A rüsztt egyenes befejezését lásd a jobb oldali képen. Munka az utolsó 2-3 körében horgolja a hálómintát a kagyló nélkül. Az utolsó sorban a sarok közepén hamispálcával zárja a kört. Vágja el a szálát, és dolgozza el jól.

A cipő magassága teljes mértékben a személyes ízlésen és a lábformán múlik, így nem adunk konkrét számú kört a leírásban.

Melyik változatot szeretné? Egyenes és egyszerű, mint a jobb oldali képen? Vagy egy kicsit játékosabb a lágy hullámokkal? Ezek az utasítások mindkét lehetőséget biztosítják!



LET'S GET #BOTTIELICIOUS

Share your Botties Creation!



originalbotties

