


I MAKE
MY OWN
SHOES.
YES!
EASY-
PEASY.



in Cooperation with:

Schachenmayr 
SINCE 1822

BOTTIES®

An overview of your Botties® kit / De Botties-kit® in één oogopslag / Uma visão geral do seu kit Botties® / Botties® kitinin genel özellikleri / A Botties® készlet áttekintése

- 1 — Een rand met gaatjes / Borda perfurada / Delikli kenarlar/ Lyukasztott szélek
- 2 — Antislip & waterdicht / Antiderrapante e à prova de água / Kaymaz ve su geçirmez / Csúszásgátló és vízálló
- 3 — Versteigende hiellip/ Calcanhar estabilizator / Sabitleyici topuk kabı / Stabilizáló sarokcsésze
- 4 — met de labels een orgineel modelletje! / Appliques para torná-lo original / Orijinal etiketler! / Címkék, melyekkel egyedivé tehetők
- 5 — robuust & toch heel flexibel materiaal/ Material robusto, porém flexível / Esnek ve sağlam malzeme / Robusztus mégis rugalmas anyag
- 6 — neutrale voetvorm past zich aan / Forma de pé neutra e adaptável / Nötr, ayak şekline uyaranabilir / Semleges, alkalmazkodó lábforma
- 7 — 2,5 mm dik TPU & vrij van schadelijke stoffen / 2,5 mm de espessura, TPU não tóxico / 2,5 mm kalınlığında, toksik içermeyen TPU / T 2.5 mm vastag, nem mérgező TPU (termoplastikus poliuretan)
- 8 — 70% wollen vilt / 30% viscose (alleen met de hand wassen) / 70% de felpo de velo / 30% de viscose (lavar apenas à mão) / %70 yün keçe / %30 viskoz (yalnızca elde yıkama) / 70% gyapjúfilc / 30% viszkóz (kézzel mosható)
- 9 — extra dik en aangenaamd met 10 mm / 10 mm: extra grosso e confortável / 10 mm: ekstra kalın ve rahat / 10 mm: extra vastag és kényelmes
- 10 — heel stevig en robuust / Particularmente resistente ao rasgo e durável./ Yırtılmalara karşı dayanıklı./ Különösen tartós és szakadásálló.
- 11 — polyestergaren met waslaagje / Fio de poliéster encerado (lavável na máquina) / Mumlu polyester iplik (makinede yıkanabilir) / Viaszolt poliészter fonál (gépből mosható)
- 12 — Millifilli-garen – volumineus & makkelijk in het onderhoud / Fio 'millifilli' volumoso e fácil de tratar / Hacimli, bakımı kolay 'millefili' iplik / Vastag, könnyen kezelhető fonál
- 13 — 70% polyacryl / 30% scheerwol (geschikt voor de wasmachine) / 70% de poliacrílico / 30% de lã nova pura (lavável na máquina) / %670 poliakrilik / %30 saf yeni yün (makinede yıkanabilir) / 70% akril / 30% gyapjú (gépből mosható)
- 14 — gekamd, gezengd & gemerceriseerd katoen / Algodão penteado, gaseificado e mercerizado/ Penye, gazlı ve merserize pamuk/ Fésült, perzselt és Mercerizált pamut
- 15 — 100% katoen (geschikt voor de wasmachine) / 100% de algodão (lavável na máquina) / %100 pamuk (makinede yıkanabilir) / 100% pamut (gépből mosható)



Crochet kit for do-it-yourself shoes

- (nl) Kit voor gehaakte do-it-yourself schoenen — Instructies Pagina 5
- (pt) Kit de crochet para sapatos DIY — Instruções na pág. 12
- (tr) Kendin Yap ayakkabılar için tığ işi kiti — Talimatlar sayfa 19
- (hu) Horgolókészlet csináld magad cipőkhöz — Utasítások Oldal 26



More Languages

<https://originalbotties.com/kit-c501-kids/>



Video Tutorial

<https://lead.me/video-c501>

Here we show you in detail how to succeed in making your Botties! / Wij laten stap voor stap zien hoe je de Botties maakt! / Aqui mostramos detalhadamente como ter sucesso na confecção dos seus Botties! / Burada size Botties yapımını ayrıntılı olarak gösteriyoruz! / Részletekbe menően megmutatjuk, hogy készítse a Botties lábbeliket!

gehaakte bottie®

TOT DE ENKELS
OF MET OMSLAG

C501 BASIC ANKLE BOOT CLD



Tip: de lengte van de draad berekenen:
ca. 9 keer de omvang
van het zooltje.

TOER 0


Om Botties® te haken begin je altijd met 'toer nul'. Er zijn twee mogelijkheden om toer nul uit te voeren. Het resultaat is vrijwel eender. Het garen dat voor toer nul gebruikt wordt, moet heel stevig zijn. Wij adviseren voor toer nul ons nieuwe garen (polyester met waslaagje, 0,8 mm dik) te gebruiken. Dit garen is zeer robuust en in verschillende kleuren verkrijgbaar.



Je kunt de beide technieken op een tutorial bekijken! Scan de QR-code met je mobiel of volg de volgende link:
<https://lead.me/bbSNYj>


Toer nul met festonsteken naaien

Werk met een borduurnaald. Neem de draad dubbel, leg een knoopje in het uiteinde, haal de draden van binnen naar buiten toe door het middelste bovenste gaatje (**foto 1**). De naald door het gaatje links onder naar binnen toe steken (**foto 2**), door het gaatje erboven naar buiten en de naald door het lusje heen halen, draad aantrekken (**foto 3**). Op deze manier verder werken (**foto 4 en 5**). De toer bij de hiel eindigen (**foto 6**) en de draad door het middelste bovenste gaatje naar binnen toe leiden. De draad instoppen en vastknopen.



Toer nul meteen vasthaken

Werk met een robuuste (!) haaknaald 2 mm. De haaknaald door het middelste gaatje bij de onderste rij van binnen naar buiten steken en de draad erdoorheen halen. Nu de haaknaald bij het erboven liggende gaatje van buiten naar binnen steken en de draad als lusje naar buiten toe halen (**foto 1**). Nu een vaste haken. Op deze manier bij de hiel verder haken (**foto 2 – 4**). Na de lus voor de hiel steeds vasten haken (**foto 5**). De toer bij de hiel met een halve vaste sluiten (**foto 6**) en de draad door het middelste bovenste gaatje naar binnen toe halen. De draad instoppen en vastknopen.



HAAKBESCHRIJVING

Met deze beschrijving en de haakschema's kun je de Botties® heel makkelijk haken. In het basispatroon worden alleen vasten gehaakt. Daarom is dit een prima project voor beginners. Probeer het gewoon eens uit!


Goed om te weten

Deze beschrijving is bestemd voor Botties® -zooljes samen met 10 mm dikke inlegzooljes. De voet komt daardoor iets hoger te zitten, maar zit wel stabiel in het schoentje.

Wij adviseren tijdens het haken het schoentje regelmatig aan te trekken (vergeet niet het inlegzoolje erin te leggen). Je kunt dan vrij snel vaststellen of het schoentje wel of niet mooi aansluit om de voet. Het is namelijk niet prettig om een te groot schoentje te dragen!

Om ervoor te zorgen dat de Botties® goed zitten, is het belangrijk vrij strak te haken (neem het proeflapje als uitgangspunt). De gehaakte schoentjes zitten perfect als je bij het aantrekken het gevoel hebt dat ze een beetje te eng zijn. Na de eerste paar stappen worden ze automatisch wijder. Omdat elke voet anders is, kun je het aantal minderingen en het aantal toeren variëren. Maar wees niet bang, dat gaat allemaal lukken!

Op de foto's zie je een schoentje dat te wijd uitgevallen is (rood garen) en een schoentje dat de juiste wijdte heeft (blauw garen).



Basisbeschrijving

1. Toer 0: toer 0 volgens de methode naar keuze maken (zie vorige bladzijde). Niet te strak werken, omdat voor de volgende toer de haaknaald in de steken gestoken moet kunnen worden.

2. Basistoer voor schoentje: met haaknld 6,0 mm als je heel strak haakt, met haaknld 5,5 mm als je heel los haakt. Steeds vasten haken. Voor elk elke schoenmaat varieert het aantal vasten. Dit heeft te maken met het beginnen van de minderingen volgens het haakschema. Voorbeeld: in haakschema 1 begin je met de minderingen in toer 3 bij de kindermaat en toer 4 of 5 bij de volwassenmaat. Bij de kindermaat worden in toer 1-3 vs in elke steek gehaakt, bij de volwassenmaat worden in toer 1-4 (of 1-5) vs in elke steek gehaakt. In spiraaltoeren haken, d.w.z. dat je gewoon verder haakt zonder de toer met een halve vaste te sluiten. Je haakt de 1e steek van de volgende toer in de 1e s van de vorige toer.

3. Toer met minderingen: na de basistoeren (volgens haakschema) bij de middelste steek bij de punt een markeerring vastzetten. In het haakschema is het midden door een grijze balk aangegeven. Dan links daarvan tellen en bij de 1e s die geminderd wordt (zie haakschema) een markeerring vastzetten. Voorbeeld: in haak-

schema 1 wordt de 1e mindering bij de 9e s vanaf het midden uitgevoerd, maar in haakschema 8 wordt de 1e mindering bij de 12e s vanaf het midden uitgevoerd.

- a. Haak steeds 1 vs in elke s tot de markeerring voor de minderingen.
- b. De mindering bij de s met markeerring en de volgende s uitvoeren: haaknld in beide voorste stekenlussen insteken, draad door de 2 lussen halen, dan de draad door alle lussen op de nld heen halen.
- c. Dan weer steeds 1 vs in elke s haken en de minderingen volgens het haakschema uitvoeren.
- d. Via hiel weer naar de punt toe haken en volgens het haakschema verder werken.

4. Beendeel: als de minderingen volgens het haakschema uitgevoerd zijn, heb je hoogte voor de basis bereikt, ongeveer tot de enkel. Je kunt nu toeren vs haken totdat de gewenste hoogte van het beendeel is bereikt.

5. Afwerking: aan de achterkant bij de hiel met 1 halve vaste de toer sluiten, de draad afknippen en doorhalen. Met een borduurnaald de draad instoppen. Eventueel de draad bij enkele gaatjes van het zoolje instoppen, zodat de draad niet meer los kan gaan. Het label Botties® aan de buitenkant vastnaaien.

HAAKSCHEMA'S VOOR MINDERENGEN

Haakschema 1 voor kinderen XXS

rd3-4	9 + x x + x x + x x + x x + x x +
rd5-7	6 + x x + x x + x x + x x +
rd8-9	3 + x x + x x +

midden van de punt

Haakschema 2 voor kinderen XS

rd3	9 + x x + x x + x x + x x + x x + x x +
rd4-9	6 + x x + x x + x x + x x +

midden van de punt

Haakschema 3 voor kinderen S

rd3	9 + x x + x x + x x + x x + x x + x x +
rd4-7	6 + x x + x x + x x + x x +
rd8-10	3 + x x + x x +

midden van de punt

Haakschema 4 voor kinderen M

rd3	9 + x x + x x + x x + x x + x x + x x +
rd4-5	6 + x x + x x + x x + x x +
rd6-11	3 + x x + x x +

midden van de punt

Haakschema 5 voor kinderen L

rd3	9 + x x + x x + x x + x x + x x + x x +
rd4	6 + x x + x x + x x + x x +
rd5	5 + x x + x x + x x +
rd6-12	3 + x x + x x +

midden van de punt

Haakschema 6 voor kinderen XL

rd3	9 + x x + x x + x x + x x + x x + x x +
rd4	6 + x x + x x + x x + x x +
rd5-13	3 + x x + x x +

midden van de punt

Haakschema 7 voor volwassenen XXS

rd4	9 + x x + x x + x x + x x + x x + x x +
rd5-13	3 + x x + x x +


midden van de punt

Haakschema 8 voor volwassenen XS, S, S+, M

rd5	12 + x x + x x + x x + x x + x x + x x + x x + x x +
rd6-12	4 + x x + x x + x x +
rd13-18	2 + x x +

midden van de punt

Haakschema 9 voor volwassenen L, XL



Belangrijk:

Nadat de toeren met minderingen klaar zijn, kun je toeren vasten haken, totdat de gewenste lengte voor het beendeel is bereikt.

De haakschema's zijn geen garantie voor een perfecte pasvorm van de schoentjes, omdat voeten te verschillend zijn. Daarom adviseren wij om tijdens het haken regelmatig de pasvorm te controleren door het aan te trekken (vergeet het inlegzoolje niet): het haakwerk mag niet te los om de voet heen zitten, het moet eerder wat strakker zitten. Als je vaststelt dat de opening te klein is, hoeft je niet alle toeren met minderingen uit te voeren.

Durf te improviseren. Je kunt het :-)

BOTTIES®

GEHAAKTE APPLICATIES

Kinderen houden van bonte en vrolijke spulletjes. Daarom hebben wij enkele leuke motiefjes als applicaties gemaakt die je met de Catania mini-bolletjes kunt haken. Je kunt daarmee de Botties van je kind mee versieren.



Afkortingen

hst	half stokje	N	nop	T	toer
hvs	halve vaste(n)	R	rij	vs	vaste(n)
keer-ls	keerlosse	s	steek (steken)	(...)	alles tussen haakjes in 1 s haken
ls	losse(n)	st	stokje(s)		

BLOEMEN

Materiaal:
Haaknld 2,5 mm
Schachenmayr Catania geel (00208)
Schachenmayr Catania rood (00115)
Schachenmayr Catania paars (00282)
Schachenmayr Catania blauw (00146)

Tip: 1 nop = 3 hst die samen doorgehaald worden

T 1 (geel): 6 vs in een draadring, hvs
T 2 (rood): 2 ls, (1 N, hvs) x6

Draad niet te kort afknippen

Nog 2x herhalen, in plaats van rood met paars en blauw werken.



AUTO



Materiaal:

Haaknld 2,5 mm
Schachenmayr Catania paars (00282)
Schachenmayr Catania blauw (00146)

Autocarosserie: blauw

R1: 13 ls haken
R2: 12 vs, keer-ls
R3-4: 12 vs, keer-ls
R5: 3vs, 1 hst, 5 ls, 3 s overslaan, 1 st, 4 ls, 3 s overslaan, 1 vs, werk 90 graden draaien, 3 vs (1 vs in elke rij), keer-ls
R6: 4 vs, 6 vs in het boogje van ls, 1 vs in st, 6 vs in het boogje van ls, hvs tot het einde van de toer

Draad niet te kort afknippen.

Wielen: paars

T1: 6 vs in een draadring
T2: (1 vs, meerdering) x3

Draad niet te kort afknippen.

Afwerking: Wielen aan de auto vastnaaien



VOGEL

Materiaal:

Haaknld 2,5 mm
Schachenmayr Catania paars (00282)
Schachenmayr Catania groen (00389)
Schachenmayr Catania geel (00208)
Restje van garen voor de nultoer

Lijfje: paars

R1: 3 ls
R2: 2 meerderingen, keer-ls
R3: meerdering, 2 vs, meerdering, keer-ls
R4: meerdering, 4 vs, meerdering, 2 ls
R5: 1 vs in de 2e s vanaf de nld, 8 vs, keer-ls (hier ontstaat de staart)
R6: 7 vs, keer-ls
R7: 1 s overslaan, 6 vs
R8: 1 s overslaan, 5 vs
R9: 1 s overslaan, 3 vs

Rondom met vs haken, daarbij in de punt van de staart 3 vs in 1 s haken Draad afknippen en instoppen.

Snavel: geel

R1: 3 ls
R2: 1 hvs, 1 vs

Afwerking:

De snavel aan de voorkant bij het lijfje vastnaaien. Met groen volgens de foto op een vleugel borduren. Met het garen voor de nultoer een oog borduren.



RAKET

Materiaal:

Haaknld 2,5 mm

Schachenmayr Catania rood (00115)

Schachenmayr Catania paars (00282)

Schachenmayr Catania blauw (00146)

Schachenmayr Catania geel (00208)

Raket: rood

R1: 6 ls

R2.-4: 5 vs, keer-ls

R5: meerdering, 3 vs, meerdering, keer-ls

R6.-10: 7 vs, keer-ls

Kleur wisselen: blauw

R11: 1 s overslaan, 6 vs, keer-ls

R12: 1 s overslaan, 5 vs, keer-ls

R13: 1 s overslaan, 4 vs, keer-ls

R14: 1 s overslaan, 3 vs, keer-ls

R15: 1 s overslaan, 2 vs, keer-ls

R16: 1 s overslaan, 1 vs, keer-ls

Rondom vs haken, daarbij op de hoeken altijd 2 vs in 1 s haken. Draad niet te kort afknippen.

Vleugel (2x) blauw

R1: 4 ls

R2: 1 vs, 1 hst, 1 st

Draad niet te kort afknippen.

Raam: paars

T1: 9 vs in een draadring

Draad niet te kort afknippen.

Afwerking:

Vleugels rechts en links op de raket vastnaaien.

Het raam boven bij de raket vastnaaien.

Met geel 5 draden aan de onderkant vastknopen.

De draden tot dezelfde lengte afknippen.



DINO



VLINDER

Materiaal:

Haaknld 2,5 mm

Schachenmayr Catania paars (00282)

Schachenmayr Catania rood (00115)

Schachenmayr Catania geel (00208)

Lijfje: paars

R1: 6 ls haken

R2: 4 vs, 3 vs in 1 s, keren, 4 vs, 3 vs in 1 s, hvs

Draad afknippen en instoppen

Bovenste vleugel (2x): rood

R1: 5 ls haken

R2: hvs, vs, hst, 7 st in 1 s, hst, vs, hvs

Draad niet te kort afknippen

Onderste vleugel (2x): geel

R1: 4 ls haken

R2: hvs, vs, 7 hst in 1 s, vs, hvs

Draad niet te kort afknippen

Kop: paars

T1: 9 vs in een draadring

Draad niet te kort afknippen.

Afwerking:

De kop op het lijfje vastnaaien.

De bovenste en onderste vleugels aan de achterkant op het lijfje vastnaaien (zie foto). Bij de kop met paars twee voelsprieten vastknopen.



Ontwerp, uitvoering en instructies: Katharina Kranitz / Instagram: @maschenmaedle

Versie 1/2021 — Alle gegevens over het materiaal en de beschreven stappen werden zorgvuldig gecontroleerd. Wij kunnen echter geen garantie voor de juistheid geven. Deze beschrijving valt onder het auteursrecht van mabottié GmbH, Pforzheim, Duitsland. Vermenigvuldiging en verspreiding door kopieën of in elektronische vorm zijn zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.



Botties em Crochet®

TORNOZELO ALTO
OU COM ABA

C501 BASIC ANKLE BOOT CLD



VOLTA 0


Para os Botties® em crochet, tudo é baseado na "Volta 0". Existem duas formas de trabalhar e os resultados são praticamente iguais. O fio que usar deverá ser resistente a rasgar. Portanto, recomendamos que usem o nosso novo fio para a "Volta 0" (poliéster encerado, 0,8 mm), que é bastante resistente e está disponível em várias cores.



Veja abaixo os vídeos de ambas as técnicas! Faça scan do código com o seu smartphone ou clique no seguinte link:
<https://l.lead.me/bbSNYj>


Coser com ponto caseado

Use uma agulha de costura. Dobre o fio, faça um nó na ponta e insira agulha no orifício no centro do topo de dentro para fora (imagem 1). Volte atrás e para dentro do prox. orifício para a esquerda e em baixo (imagem 2) e depois de novo para for pelo orifício acima. Passe a agulha por dentro da argola do fio e puxe firmemente (imagem 3). Continue a coser desta forma (imagem 4-5). Feche a volta no calcanhar (imagem 6) e passe o fio pela argola do orifício no meio em cima para dentro. Rematar firmemente e cortar o fio.



Crochetar

Usar uma agulha de crochet 2 mm resistente (!) Inserir a agulha através do orifício do meio inferior de dentro para fora e puxar o fio para fora. Inserir a agulha através do orifício acima de fora para dentro e puxar o fio como uma argola (imagem 1). Trabalhar em ponto alto. Continuar a trabalhar o calcanhar desta forma (imagens 2-4). Trabalhar em ponto nos orifícios após argola do calcanhar (imagem 5). Fechar a volta no calcanhar com ponto baixíssimo (imagem 6) e puxar o fio através do buraco do meio superior para o interior. Rematar e apertar bem.



INSTRUÇÕES CROCHET

Com estas instruções e os seguintes gráficos, poderá facilmente crocheter os seus Botties®. O nosso padrão básico consiste apenas em ponto baixo. É por isso que este projeto também é ótimo para principiantes. Vamos lá!


É bom saber antes de começar

Esta instrução baseia-se no uso de Botties® com as nossas palmilhas de 10 mm de espessura. Estas elevam ligeiramente os pés e dão-lhes uma boa aderência. Se quiser usar palmilhas muito mais finas, poderá ter de começar a diminuir uma volta mais cedo.

Recomendamos que experimente o sapato nas primeiras voltas durante o processo de crochet (não se esqueça de colocar as suas palmilhas). Desta forma, pode determinar rapidamente se encontra apoio suficiente. Não há nada pior do que um sapato demasiado grande!

É importante trabalhar com ponto relativamente apertado a fim de obter uns Botties® bem ajustados. Especialmente a área na ponta do pé deve ser ligeiramente esticados. Uma vez que cada pé é único, também pode ser necessário improvisar com o número de diminuições e voltas. Mas não entre em pânico, vai conseguir fazê-lo!

As fotografias mostram um exemplo de uma ponta do pé demasiado larga (fio vermelho) e de uma largura ideal da ponta do pé (fio azul).



INSTRUÇÕES GERAIS

1. Volta 0: Trabalhar a volta 0 no método escolhido, conforme descrito na página 2. Não trabalhe demasiado apertado, pois precisa de ser capaz de trabalhar a seguinte volta com o fio à sua escolha para o sapato.

2. Voltas base para o sapato : Usar uma agulha crochet 6,0 mm se o ponto for muito apertado, ou 5,5 mm se o ponto for mais solto. Isto aplica-se a todos os tipos de fio. Todos os pontos serão trabalhados como ponto baixo. Cada espessura de fio e tamanho de sapato funcionará como um número diferente de voltas em ponto baixo. Isto será designado pela volta inicial de diminuições no gráfico, de acordo com o tamanho do sapato que estiver a trabalhar. Por exemplo: O gráfico 1 começa a diminuir na volta 3 para os tamanhos de criança ou na volta 4 ou 5 para os tamanhos de adulto. Os tamanhos de criança irão trabalhar as voltas 1-3 em ponto baixo em cada ponto a toda a volta, e os tamanhos de adulto irão trabalhar as voltas de 1-4 (ou 1-5) em ponto baixo em ponto a toda a volta. Trabalhar em voltas contínuas, não juntando no final da volta, mas trabalhando o primeiro ponto da volta seguinte primeiro ponto da volta anterior.

3. Voltas de diminuições: Depois de trabalhar as voltas da base, de acordo com o gráfico, colocar o marcador de pontos no ponto central na zona do dedo do pé. O ponto mais central será designado nos gráficos pela barra vertical sombreada. Contar para trás (à esquerda da zona do dedo do pé) e coloque um marcador de pontos no primeiro ponto das diminuições, conforme designado no seu gráfico.

Por exemplo: O gráfico 1 mostra a primeira diminuição no nono (9o) ponto a partir do centro, mas o gráfico 8 mostra a primeira diminuição no décimo segundo (12o) ponto a partir do centro.

- Trabalhar cada ponto em ponto baixo até ao primeiro marcador de pontos.
- Trabalhar diminuições no ponto marcado juntamente com o ponto seguinte, inserindo a agulha através da argola frontal de ambos os pontos de uma só vez, laçada e puxar através de ambas as argolas de uma só vez, laçada e completar como ponto baixo.
- Continue a trabalhar a área do dedo do pé em ponto baixo e diminuir de acordo com o seu gráfico.
- Trabalhar ponto baixo até ao calcanhar e à sua volta voltando à zona do dedo do pé e de acordo com o seu gráfico.

4. Perna: Depois de terminar as diminuições de acordo com o gráfico, obterá a bota básica aproximadamente à altura do tornozelo. Continue a trabalhar em voltas em ponto baixo até à altura desejada da perna.

5. Acabamento: Trabalhar ponto baixíssimo no ponto do centro do calcanhar, cortar o fio e rematar. Usar uma agulha de tapeçaria, rematar a ponta do fio nos pontos vizinhos. Se necessário, pode coser a ponta do fio através de furos adicionais na capa do calcanhar para fixar a parte de crochet à sola. Coser a etiqueta Botties® no exterior.

GRÁFICOS DIMINUIÇÕES

Gráfico 1 para o tamanho Crianças XXS

```
rd3-4  9 † x † x † x † x † x † x † x † x † x † x
rd5-7   6 † x † x † x † x † x † x
rd8-9    3 † x † x † x
Meio do dedo
```

Gráfico 2 para o tamanho Crianças XS

```
rd3  9 † x † x † x † x † x † x † x † x † x
rd4-9   6 † x † x † x † x † x
Meio do dedo
```

Gráfico 3 para o tamanho Crianças S

```
rd3  9 † x † x † x † x † x † x † x † x † x
rd4-7   6 † x † x † x † x † x
rd8-10  3 † x † x † x
Meio do dedo
```

Gráfico 4 para o tamanho Crianças M

```
rd3  9 † x † x † x † x † x † x † x † x † x
rd4-5   6 † x † x † x † x † x
rd6-11  3 † x † x † x
Meio do dedo
```

Gráfico 5 para o tamanho Crianças L

```
rd3  9 † x † x † x † x † x † x † x † x † x
rd4   6 † x † x † x † x † x
rd5    5 † x † x † x † x
rd6-12  3 † x † x † x
Meio do dedo
```

Gráfico 6 para o tamanho Crianças XL


```
rd3  9 † x † x † x † x † x † x † x † x † x
rd4   6 † x † x † x † x † x
rd5-13  3 † x † x † x
Meio do dedo
```

Gráfico 7 para o tamanho adultos XXS

```
rd4  9 † x † x † x † x † x † x † x
rd5-13  3 † x † x † x
Meio do dedo
```

Gráfico 8 para o tamanho adultos XS, S, S+, M

```
rd5  12 † x † † x † † x † † x † † x † † x † † x
rd6-12  4 † x † † x † † x
rd13-18  2 † x
Meio do dedo
```



Nota importante:

Após as voltas de diminuições serem concluídas, faça ponto baixo em cada ponto a toda a volta até à altura desejada da bota.

Os nossos gráficos não garantem o ajuste perfeito. Os nossos pés têm uma forma demasiado diferente para isso. Durante o processo, continue a experimentar diretamente no pé, ficando em pé com o sapato (não se esqueça das palmilhas): não deve ser demasiado largo, mas firme (a lá cedel!). Por exemplo, se notar que a entrada é demasiado apertada, pare as diminuições mais cedo do que o indicado.

Atreve-se a improvisar! Pode fazê-lo:-)

Botties® APLIQUES DE CROCHET

As crianças adoram coisas coloridas e alegres. A seguir encontra uma seleção de motivos engraçados para pequenas aplicações que se pode fazer em crochet com os mini-novelos Catania. Os Botties dos seus filhos serão certamente exclusivos!



Abreviaturass

pb	Ponto baixo	mpa	Meio ponto alto	m	Malha
corr	Ponto corrente	pa	Ponto alto	aum	Aumento
bpx	Ponto baixíssimo	corinv	Ponto corrente invertido	(...)	tudo dentro do colchete é tricotado em 1M
am	Anel mágico	b	Borboeto		

FLORES

Material:

Aglulta de crochê de 2,5 mm
Schachenmayr Catania amarelo (00208)
Schachenmayr Catania vermelho (00115)
Schachenmayr Catania lilás (00282)
Schachenmayr Catania azul (00146)

Indicação: 1 borboeto corresponde a 3 mpa, que são desmalhados juntos

1. V (amarelo): 6fM in MR, KM
2. V (vermelho): 2corr, (lb, pbx) x6

Cortar o fio generosamente

Repetir mais duas vezes, usando lilás e azul em vez de vermelho.



CARRO

**Material:**

Akulha de crochê de 2,5 mm
Schachenmayr Catania lilás (00282)
Schachenmayr Catania azul (00146)

Carroceria do automóvel: azul

1. Carr: montar 13 corr
2. Carr: 12 pb, corrinv
- 3.-4. Carr: Carr: 12 pb, corrinv
5. Carr: 3pb, 1mpb, 5 corr, pular 3 M, 1pa, 4 corr, pular 3 M, 1 pb, virar trabalho em 90 graus, 3 pb (1 pb em cada carr), corrinv
6. Carr: 4 pb, 6 pb em arco de corr, 1 pb em pa, 6 pb em arco de corr, pbx até o final da volta

Cortar o fio generosamente.

Rodas:lilás

- 1.V: 6 pb em MR
 - 2.V: (1 pb, aum) x 3
- Cortar o fio generosamente.

Acabamento: Costurar as rodas no carro.



PÁSSARO

Material:

Akulha de crochê de 2,5 mm
Schachenmayr Catania lilás (00282)
Schachenmayr Catania verde (00389)
Schachenmayr Catania amarelo (00208)
Restante fio de volta zero

Corpo: lilás

- 1.C: 3 corr
- 2.C: 2 aum, corrinv
- 3.C: aum, 2 pb, aum, corrinv
- 4.C: aum, 4 pb, aum, 2 corr
- 5.C: 1 pb em 2. m a partir da agulha, 8 pb, corrinv (aqui é onde é feita a cauda)
- 6.C: 7 pb, corrinv
- 7.C: Pular 1 m, 6 pb
- 8.C: Pular 1 m, 5 pb
- 9.C: Pular 1 m, 3 pb

Crochetar com pb em volta pelo lado de fora, crocheter 3 pb em 1 m na ponta da cauda.
Cortar e rematar linha.

Bico: amarelo

- 1.C: 3 corr
- 2.C: 1 pbx, 1 pb

Acabamento:

Costurar o bico na frente do corpo.
Bordar uma asa com verde como exibido.
Bordar um olho com o fio de volta zero.



FOGUETE

Material:

Akulha de crochê de 2,5 mm
Schachenmayr Catania vermelho (00115)
Schachenmayr Catania lilás (00282)
Schachenmayr Catania azul (00146)
Schachenmayr Catania amarelo (00208)

Foguete: vermelho

- 1.C: 6 corr
 - 2.-4.C: 5 pb, corrinv
 - 5.C: aum, 3 pb, aum, corrinv
 - 6.-10.C: 7 pb, corrinv
- Mudança de cor para azul
- 11.C: Pular 1 m, 6 pb, corrinv
 - 12.C: Pular 1 m, 5 pb, corrinv
 - 13.C: Pular 1 m, 4 pb, corrinv
 - 14.C: Pular 1 m, 3 pb, corrinv
 - 15.C: Pular 1 m, 2 pb, corrinv
 - 16.C: Pular 1 m, 1 pb, corrinv

Crochetar uma vez com pb do lado de fora. Crocheter 2 pb em 1 m nos cantos.
Cortar o fio generosamente.

Asa (2x): azul

- 1.C: 4 corr
 - 2.C: 1 pb, 1 mpa, 1 pa
- Cortar o fio generosamente.

Janela: lilás

- 1.V: 9 pb em MR
- Cortar o fio generosamente.

Acabamento:

Costurar as asas à direita e à esquerda do foguete.
Costurar a janela no topo do foguete. Amarrar 5 fios amarelos na parte inferior do foguete. Por final, encurtar para o mesmo comprimento.



BORBOLETA

Material:

Akulha de crochê de 2,5 mm
Schachenmayr Catania lilás (00282)
Schachenmayr Catania vermelho (00115)
Schachenmayr Catania amarelo (00208)

**Corpo: lilás**

- 1.C: montar 6 corr
 - 2.C: 4 pb, 3 pb em 1 m, virar, 4 pb, 3 pb em 1 m, pbx
- Cortar e rematar a linha

Asa superior (2x): vermelho

- 1.C: montar 5 corr
 - 2.C: pbx, pb, mpa, 7 pa em 1 m, mpa, pb, pbx
- Cortar o fio generosamente

Asa inferior (2x): amarelo

- 1.C: montar 4 corr
 - 2.C: pbx, pb, 7 mpa em 1 m, pb, pbx
- Cortar o fio generosamente

Cabeça: lilás

- 1.V: 9pb no am
- Cortar o fio generosamente.

Acabamento:

Costurar a cabeça no corpo.
Costurar as asas superior e inferior ao corpo por trás, conforme exibido.
Prender duas antenas na cabeça com lilás.



**Material:**

Agulha de crochê de 2,5 mm

Schachenmayr Catania verde (00389)

Schachenmayr Catania vermelho (00115)

Schachenmayr Catania amarelo (00208)

Restante do fio de volta zero

Corpo

1.C: 3 corr

2.C: 2 aum, corrinv

3.C: aum, 2 pb, aum, corrinv

4.C: aum, 2 pb, aum, corrinv

5.C: 1 pb em 2. M a partir da agulha, 1 pb, pular

1 m, 10 pb, corrinv

(aqui é onde é feita a cauda)

6.C: 7 pb, corrinv

7.C: Pular 1 m, 6 pb

8.C: Pular 1 m, 5 pb

9.C: Pular 1 m, 3 pb

Crochetar ao redor do lado de fora com pb uma vez, crocheter 3 pb em 1 m na ponta da cauda
Cortar e rematar a linha.

Pescoço

1.C: 5 pb

2.C: 4pb

Cortar o fio generosamente.

Cabeça

1.C: 3 corr

2.C: 2 aum, corrinv

3.-6.C: 4 pb, corrinv

7.C: Pular 1 m, 2 pb

Crochetar uma vez com pb do lado de fora.

Cortar o fio generosamente.

Pernas (2x)

1.C: 6 corr

2.C: 1 mpa na 3^a m a partir da agulha, mais 3 mpa

Cortar o fio generosamente.

Espinhos (3x) vermelho

1.C: 3 corr

2.C: 1 pb, 1 mpa

Cortar o fio generosamente.

Acabamento:

costurar todas as partes individuais como mostrado na foto. Bordar 3 pontos no corpo com o ponto de nó. Bordar o olho com o fio de volta zero.



Concepção, realização e instruções: Katharina Kranitz / Instagram: @maschenmaedle

Versão 1/2021 — Todos os detalhes relativos a materiais e passo a passo foram cuidadosamente verificados. No entanto, não podemos dar qualquer garantia de exatidão. Estas instruções estão sujeitas aos direitos de autor da mabotie GmbH, sediada em Pforzheim, Alemanha. Reprodução e distribuição de fotocópias ou em formato eletrônico não são permitidos sem consentimento escrito.

ROUND 0 - DÖNGÜ BAŞLANGIÇ

Botties® işlerken Döngü Başlangıç ipinin sağlamlığı çok önemlidir. Kullandığınız ipin kopmalarla karşı epeyce dayanıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Bu yüzden başlangıç döngüsü için hazırlanmış ipimizi kullanmanız öneriyoruz. (mumlu polyester, 0,8mm) mukavemeti yüksek ve renk çeşitliliğine sahiptir. Döngüyü çalışmanın iki yolu vardır ve sonuçlar birbirine yakındır.




Her iki tekninin videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
İzlemek için kodu akıllı telefonunuz ile taramanız
ya da linke tıklamanız yeterli olacaktır!
<https://1.lead.me/bbSNYj>




İpucu: İpin uzunluğu taban çevresinin yaklaşık 9 katı kadar olmalıdır.

Sürfile dikişi yapılışı

Bir yama iğnesi kullanın. İpliği ikiye katlayın, sonuna bir düğüm atın ve iğneyi içten dışa doğru üst orta deliğe batın (**1. görsel**). Sol alttaki delikten içeri batın (**2. görsel**) ve ardından yukarıdaki delikten dışa çıkm. İğneyi ipligin arasından geçirin ve sıkıca çekin (**3. görsel**). Bu şekilde dikmeye devam edin (**4. ve 5. görsel**). Döngüyü topukta kapatın (**6. görsel**). İpliği üst orta delikten içeriye geçirin ve sıkıca tutturun.

**Tığ işi**

Sağlam (!) 2 mm tığ kullanın. Tığın alt orta delikten içten dışa doğru geçirin ve ipliği çekin. Yukarıdaki delikten dıştan içe batın ve ipliği bir ilmek olarak geri çekin (**1. görsel**). İkili trabzan yapın. Topuğu böyle çalışmaya devam edin (**2-4. görsel**). Topuk ilmeğinden sonra deliklere ikili trabzan yapın (**5. görsel**). Döngüyü topuktan yarınlık iğne ile kapatın (**6. görsel**). İpliği üst orta delikten içeriye geçirin ve sıkıca tutturun.



Botties®

TİĞ İŞİ APLIKELER

Çocuklar parlak ve renkli şeyleri severler. Burada Catania Mini yumaklarla çalışabiliğiniz küçük aplikeler için eğlenceli motifler bulabilirsiniz. Çocuğunuzun Botties'leri gerçekten eşsiz olacak!



Kısaltmalar

dc	ikili trabzan	htr	yarım dörtlü trabzan	st	ilmek
ch	zincir	tr	üçlü trabzan	incr	arttırmak
sl st	yarım sık işgne	tch	dönüş zinciri	(...)	1 ilmekte çalışmak
MR	sihirli halka	B	balon örgü		

ÇİÇEKLER

Melzemeler:

2,5 mm Tığ

Schachenmayr Catania Sarı (00208)

Schachenmayr Catania Kırmızı (00115)

Schachenmayr Catania Mor (00282)

Schachenmayr Catania Mavi (00146)

Note: 1 balon = 3 htr birlikte

Rd 1 (Sarı): MR içine 6 dc, sl st

Rd 2 (Kırmızı): 2 ch, (1 bobble, sl st) x6

İpliği çok kısa kesmeyin

2 kez tekrarlayın, Kırmızı yerine Mor ve Mavi kullanın.



ARABA



Malzemeler:

2,5 mm Tığ

Schachenmayr Catania Mor (00282)

Schachenmayr Catania Mavi (00146)

Gövde: Mavi

R 1: 13 ch

R 2: 12 dc, tch

R 3-4: 12 dc, tch

R 5: 3 dc, 1 htr, 5 ch, 3 st atla, 1 tr, 4 ch, 3 st atla, 1 dc, çevirin, 3 dc (her R'de 1 dc), tch

R 6: 4 dc, ch halkasına 6 dc, tr içine 1 dc, ch halkasına 6 dc, R sonunda sl st

İpliği çok kısa kesmeyin.

Tekerlekler: Mor

Rd 1: MR içine 6 dc

Rd 2: (1 dc) x 3

İpliği çok kısa kesmeyin.

Bitirme: Tekerlekleri arabaya dikin.



KUŞ

Melzemeler:

2,5 mm Tığ

Schachenmayr Catania Mor (00282)

Schachenmayr Catania Yeşil (00389)

Schachenmayr Catania Sarı (00208)

Round 0 Yarn (Döngü başlangıç ipliğiinden kalan parça)

Gövde: Mor

R 1: 3 ch

R 2: 2 incr, tch

R 3: incr, 2 dc, incr, tch

R 4: incr, 4 dc, incr, 2 ch

R 5: tiğdaki 2. st'ye 1 dc, 8 dc, tch (= kuyruk)

R 6: 7 dc, tch

R 7: 1 st atla, 6 dc

R 8: 1 st atla, 5 dc

R 9: 1 st atla, 3 dc

Dc etrafında çalışın, kuyruğun sonunda 1 st içine 3 dc. Kesin ve düğümleyin.

Gaga: Sarı

R 1: 3 ch

R 2: 1 sl st, 1 dc

Bitirme:

Gagayı kuşun önüne dikin.

Yeşil ile, fotoğrafta gösterildiği gibi kanadı işleyin.

Döngü başlangıç ipliği ile göz işleyin.



ROKET

Melzemeler:

2,5 mm tiğ

Schachenmayr Catania Kırmızı (00115)

Schachenmayr Catania Mor (00282)

Schachenmayr Catania Mavi (00146)

Schachenmayr Catania Sarı (00208)

Roket: Kırmızı

R 1: 6 ch

R 2-4: 5 dc, tch

R 5: incr, 3 dc, incr, tch

R 6-10: 7 dc, tch

Renk değiştirme: Mavi

R 11: 1 st atla, 6 dc, tch

R 12: 1 st atla, 5 dc, tch

R 13: 1 st atla, 4 dc, tch

R 14: 1 st atla, 3 dc, tch

R 15: 1 st atla, 2 dc, tch

R 16: 1 st atla, 1 dc, tch

Dc etrafında çalışın, köşede 1 st içine 2 dc.

İpliği çok kısa kesmeyin.

Kanat (2x): Mavi

R 1: 4 ch

R 2: 1 dc, 1 htr, 1 tr

İpliği çok kısa kesmeyin.

Pencere: Mor

Rd 1: MR içine 9 dc

İpliği çok kısa kesmeyin.

Bitirme:

Roketin her iki tarafındaki kanatları diken.

Pencereyi roketin gövdesine diken.

Sarı ile roketin altına 5 ip bağlayın.

Hepsini aynı uzunlukta kesin.



DINOZOR



KELEBEK

Melzemeler:

2,5 mm Tiğ

Schachenmayr Catania Mor (00282)

Schachenmayr Catania Kırmızı (00115)

Schachenmayr Catania Sarı (00208)

Gövde: Mor

R 1: 6 ch

R 2: 4 dc, 1 st içine 3 dc, dönün,
4 dc, 1 st içine 3 dc, sl st

Kesin ve düğümleyin.

Üst kanat (2x): Kırmızı

R 1: work 5 ch

R 2: sl st, dc, htr, 1 st içine 7 tr, htr, dc, sl st
İpliği çok kısa kesmeyin.

Alt kanat (2x): Sarı

R 1: 4 ch

R 2: sl st, dc, 1 st içine 7 htr, dc, sl st
İpliği çok kısa kesmeyin.

Kafa: Mor

Rd 1: MR içine 9 dc

İpliği çok kısa kesmeyin.

Bitirme:

Kafayı vücuda diken.

Gövdemin arkasına fotoğrafta gösterildiği gibi
kanatları diken. Mor ip ile kafaya iki anten bağlayın.



Melzemeler:

2,5 mm Tiğ

Schachenmayr Catania Yeşil (00389)

Schachenmayr Catania Kırmızı (00115)

Schachenmayr Catania Sarı (00208)

Round 0 Yarn (Döngü başlangıç ipligidinden
kalan parça)

Gövde

R 1: 3 ch

R 2: 2 incr, tch

R 3: incr, 2 dc, incr, tch

R 4: incr, 4 dc, incr, 6 ch

R 5: tiğdaki 2. st'ye 1 dc, 1 dc,
1 st atla, 10 dc, tch (= kuyruk)

R 6: 7 dc, tch

R 7: 1 st atla, 6 dc

R 8: 1 st atla, 5 dc

R 9: 1 st atla, 3 dc



Tasarım, uygulama ve talimatlar: Katharina Kranitz / Instagram: @maschenmaedle

Versiyon 1/2021 — Malzemeler ve çalışma adımları ile ilgili tüm detaylar dikkatlice kontrol edilmiştir. Ancak, doğruluk konusunda herhangi bir garanti vermemiz gerekmektedir. Bu talimatlar, merkezi Pforzheim, Almanya'da bulunan mabottie GmbH'nin telif haklarına tabidir. Yazılı izin alınmadan fotokopilerin veya elektronik ortamda çoğaltılmması ve dağıtılması yasaktır.

Şimdi dc etrafında çalışın, kuyruğun sonunda 1 st içine 3 dc yapın Kesin ve düğümleyin.

Boyun

R 1: 5 ch

R 2: 4 dc

İpliği çok kısa kesmeyin.

Kafa

R 1: 3 ch

R 2: 2 incr, tch

R 3-6: 4 dc, tch

R 7: 1 st atla, 2 dc
dc etrafında çalışın.

İpliği çok kısa kesmeyin.

Bacak (2x)

R 1: 6 ch

R 2: tiğdaki 3. st'de 1 htr, 3 htr

İpliği çok kısa kesmeyin.

Diken (3x) Kırmızı

R 1: 3 ch

R 2: 1 dc, 1 htr

İpliği çok kısa kesmeyin.

Bitirme:

Fotoğrafta gösterildiği gibi tüm parçaları diken.

Fransız düğümü kullanarak gövdeye 3 nokta işleyin.

Döngü başlangıç ipliği ile gözleri işleyin

Horgolt Botties®

CIPŐ BOKÁIG ÉRŐ
VAGY MANDZSETTÁS

C501 BASIC ANKLE BOOT CLD




NULLADIK KÖR

A horgolt Botties® cipők alapja a „Round Zero”. Kétféleképpen készülhet, és az eredmények csak kis mértékben különböznek egymástól. A használt fonalnak erősen szakadásállónak kell lennie. Ezért javasoljuk, hogy használja az új „Round Zero” fonalt (viaszos políészter, 0,8 mm), amely nagyon erős és különböző színben kapható.

Nézze meg a videókat minden teknikával alább! Szkennelje be a kódot okostelefonjával, vagy kattintson az alábbi linkre:
<https://lead.me/bbSNyj>

Varrás pelenka öttéssel


Használjon vastag tűt. Duplázza meg a fonalat, kössön csomót a végére, és helyezze be a tűt a felső középső lyukba belülről kifelé (**1. kép**). Menjen vissza a következő lyukon keresztül balra és le (**2. kép**) majd vissza a fenti lyukon keresztül. Húzza át a tűt a fonalhurkon, és húzza szorosra (**3. kép**). Folytassa a varrást (**4-5. kép**). Zárja be a kört a saroknál (**6. kép**) és vezesse a fonalat a felső középső lyukon keresztül a talp belsejébe. Dolgozza el a szálvéget és szorosan rögzítse.



Tipp: A fonal hosszának a talp szélénél kerületének kb. 9-szeresének kell lennie.

Horgolás

Használjon erős(!) 2 mm-es horgolt horgolótűt. Helyezze be a horgot az alsó középső lyukon belülről kifelé, és húzza át a fonalat. Helyezze be a horgot a fenti lyukon kívülről, és húzza vissza a fonalat hurokként (**1. kép**). Horgoljon rövidpálcát. Folytassa a munkát a lyukakban ahogy a (**2-4. kép**) mutatja. A sarokrész után a lyukakra készítsen rövidpálcákat. (**5. kép**). A kört a saroknál zárja hamispálcával (**6. kép**) és húzza át a fonalat a felső középső lyukon a belső oldalra. Dolgozza el a szálvéget és szorosan rögzítse.



HORGOLÁSI UTASÍTÁSOK

Ezen utasítások és a következő ábrák segítségével könnyedén horgolhatja a Botties® -t. Alapmintánk csak rövidpálcából áll. Ezért ez a projekt kezdőknek is kiváló. Gyerünk!

Jó tudni, mielőtt elkezdi a munkát

Ezek az utasítások a Botties® viselésén alapulnak, a 10 mm vastag talpbetéttel. Ez kissé megemeli a lábat, és szilárd tartást biztosít. Ha sokkal vékonyabb talpbetétet szeretne használni, akkor előfordulhat, hogy a fogyasztást egy körrel korábban kell elkezdeni.

Javasoljuk, hogy néhány kör után gyakran próbálja fel a cipőt – ne felejtse el belevenni a talpbetétet. Így gyorsan meg lehet mondani, elég szoros-e a cipő. Nincs rosszabb, mint egy túl nagy cipő! Fontos, hogy viszonylag szorosan horgoljon, hogy jól illeszkedjen a Botties® cipő.

Különösen a láfején lévő résznek kell kissé feszesen lennie. Mivel minden láb egyéni, szükség lehet improvizációra a fogyasztással és körök számával. De ne essen pánikba, meg tudja csinálni!

A képek egy példát mutatnak a túl széles lábfej részre (piros fonal)
és ideális lábfejjel (kék fonal).




Általános utasítások minden mérethez

- 1. Nulladik kör :** Végezze el a 0. fordulót az előző oldalon leírtak szerint a választott módszerrel. Ügyeljen arra, hogy ne dolgozzon túl szorosan, mivel a következő kört a cipő kivílasztott fonalával kell horgolnia.
- 2. A cipő alapkörei:** Használjon 6,0 mm -es horgolótűt, ha nagyon szorosan horgol, vagy 5,5 mm -t, ha lazábban horgol. minden öltés rövidpálca. minden fonálvastagság különböző számú rövidpálcás kört igényel. Ezt a fogyasztás kezdő köre jelöli, a cipő méretének megfelelő ábrán. Példa: Az 1. ábra a fogyasztás kezdete a 3. sorban a gyerekméreteknél, vagy a 4. vagy az 5. sorban a felnőtt méreteknél. A gyerekméretek 1-3 kör, rövidpálcákkal minden körben, a felnőttek pedig 1-4 (vagy 1-5) kör rövidpálcákkal minden körben. Folyamatos körokben dolgozzunk, ne zárjuk a kört, a következő sor első pálcáját az előző sor első pálcájára készítjük.
- 4. Lábrész:** Miután befejezte az ábra szerinti fogyasztást, elkészítette az alapcsizmát körülbelül a boka magasságáig. Folytassa a köroköt rövidpálcákkal a kívánt lábmagasságig.
- 5. Befejezés:** Hamispálcával a sarok közepén levő szemre, vágja el a fonalat és dolgozza el. Gobelín tűvel öltse át a szálvéget szomszédos öltésekben. Szükség esetén fonalvéget átvöltheti a saroknyelven lévő további lyukakon, hogy a horgolt részt a talphoz rögzítse. Varrja fel a Botties® címkét a külső oldalra.

ÁBRÁK A FOGYASZTÁSHOZ

1. ábra a mérethez Gyerekek XXS




A lábujjrész közepe

2. ábra a mérethez Gyerekek XS




A lábujjrész közepe

3. ábra a mérethez Gyerekek S




A lábujjrész közepe

4. ábra a mérethez Gyerekek M




A lábujjrész közepe

5. ábra a mérethez Gyerekek L



A lábujjrész közepe

6. ábra a mérethez Gyerekek XL



A lábujjrész közepe

7. ábra a mérethez felnőttek XXS




A lábujjrész közepe

8. ábra a mérethez felnőttek XS, S, S+, M



A lábujjrész közepe



Jelmagyarázat



Rövidpálca



Fogyasztás (2 pálcát együtt horgolunk le)

Fontos megjegyzés:

A fogyasztásos körök befejezése után horgoljon rövidpálcát minden szembe a kívánt bakancsmagasságig. Ábráink nem garantálják a tökéletes illeszkedést, a lábunk túlságosan eltérő lehet ehhez. A munka során folyamatosan ellenőrizze a tartást közvetlenül a lábán, a cipőben állva (ne felejtse el a talpbetéteket): ne legyen túl széles, de tartson jól (a gyapjú enged!). Például, ha azt észleli, hogy a felvételnél túl szoros, hagyja abba a fogyasztást a jelzettnél korábban.

Merjen improvizálni! Meg tudja csinálni :-)

Botties® HORGOLT KIEGÉSZÍTŐK

A gyerekek szeretik a színes kiegészítőket. Alább több ötletet talál jópofa motívumok elkészítéséhez a Schachenmayr Catania minigombolyagok felhasználásával. Egyedivé varázsolják a gyerekek Botties cipőit!



Rövidítések:

rp	rövidpálca
erp	egyirahajtásos pálca
MR	mágikus gyűrű
If	láncszem a forduláshoz

lsz	láncszem
szap	szaporítás
1szembe	
2szemet öltünk	

VIRÁGOK

Hozzávalók:

Horgolótű 2,5 mm
Schachenmayr Catania sárga (00208)
Schachenmayr Catania piros (00115)
Schachenmayr Catania lila (00282)
Schachenmayr Catania kék (00146)

Megjegyzés: 1 bogyó = 3 egyszerre befejezett félpálca

1kör (sárga): MR-be 6 rp, hamispálcaival zárjuk a kört

2kör (piros): 2 lsz, (1 bogyó, hamispálca) x6

Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Ismételje 2-szer, a piros helyett lila és kék fonallal.



AUTÓ**Hozzávalók:**

Horgolótű 2,5 mm
Schachenmayr Catania lila (00282)
Schachenmayr Catania kék (00146)

Autó karosszéria: kék

1sor: 13 láncszem
2sor: 12 rp, lf
3-4sor: 12 rp, lf
5sor: 3 rp, 1 félpálca, 5 lsz, kihagyunk 3 szemet, 1 egyröhajtásos pálca, 4 lsz, kihagyunk 3 szemet, 1 rp, 90 fokkal elforgatjuk a munkát, 3 rp (1 rp minden sorba), lf
6sor: 4 rp, 6 rp a láncszemívbe, 1 rp az egyröhajtásos pálccára, 6 rp a láncszemívbe, hamispálca a sor végébe

Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Kerekek: lila

1kör: 6 rp a MR-be
2kör: (1 rp, szap) x 3

Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Befejezés: Varrja fel a kereket az autóra.

**MADÁR****Hozzávalók:**

Horgolótű 2,5 mm
Schachenmayr Catania lila (00282)
Schachenmayr Catania zöld (00389)
Schachenmayr Catania sárga (00208)
Maradék Round 0 fonal

Test: lila

1.sor: 3 lsz
2sor: 2 szap, lf
3sor: szap, 2 rp, szap, lf
4sor: szap, 4 rp, szap, 2 lsz
5sor: 1 rp a tűtől számított 2. lsz-be, 8 rp, lf (= farok)
6sor: 7 rp, lf
7sor: kihagyunk 1 szemet, 6 rp
8sor: kihagyunk 1 szemet, 5 rp
9sor: kihagyunk 1 szemet, 3 rp

Most rövidpálccákkal horgolja körbe a munkadarabot, a farok végén 3 rp 1 szembe. A munkát befejezzük, szálakat eldolgozzuk.

Csőr: sárga

1sor: 3 lsz
2sor: 1 hamispálca, 1 rp

Befejezés:

Varrja fel a csőrt a fejre.
Zöld fonallal hímezzen szárnyat a kép alapján.
Hímezzen szemet a Round 0 fonallal.

**RAKÉTA****Hozzávalók:**

Horgolótű 2,5 mm
Schachenmayr Catania piros (00115)
Schachenmayr Catania lila (00282)
Schachenmayr Catania kék (00146)
Schachenmayr Catania sárga (00208)

Rakéta: piros

1sor: 6 lsz
2-4sor: 5 rp, lf
5sor: szap, 3 rp, szap, lf
6-10sor: 7 rp, lf
Farbwechsel zu blau
11sor: kihagyunk 1 szemet, 6 rp, lf
12sor: kihagyunk 1 szemet, 5 rp, lf
13sor: kihagyunk 1 szemet, 4 rp, lf
14sor: kihagyunk 1 szemet, 3 rp, lf
15sor: kihagyunk 1 szemet, 2 rp, lf
16sor: kihagyunk 1 szemet, 1 rp, lf

Rövidpálccákkal horgolja körül, a sarokban 2 rp egy szembe. Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Szárnny (2x): kék

1sor: 4 lsz
2sor: 1 rp, 1 félpálca, 1 erp
Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Ablak: lila

1kör: 9 rp a MR-be
Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Befejezés:

Varrja a szárnyakat a rakéta 2 oldalára.
Varrja rá az ablakot a rakétára.
Kössön 5 sárga szálat a rakéta aljára. Vágja egyforma hosszúságúra a szálakat.

**LEPKE****Hozzávalók:**

Horgolótű 2,5 mm
Schachenmayr Catania lila (00282)
Schachenmayr Catania piros (00115)
Schachenmayr Catania sárga (00208)

**Test: lila**

1sor: 6 lsz
2sor: 4 rp, 3 rp 1 szembe, fordulás, 4 rp, 3 rp egy szembe, hamispálca
A munkát befejezzük, szálakat eldolgozzuk.

Felső szárny (2x): piros

1sor: 5 lsz
2sor: hamispálca, rp, félpálca, 7 erp 1 szembe, félpálca, rp, hamispálca
Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Alsó szárny (2x): sárga

1sor: 4 lsz
2sor: hamispálca, rp, 7 félpálca 1 szembe, rp, hamispálca
Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Fej: lila

1kör: 9 rp a MR-be
Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Befejezés:

Varrja fel a fejet a testre.
A kép alapján varrja fel a szárnyakat a test háttoldalára. Lila fonalból csomózzon 2 csápot a fejre.





Most rövidpálcákkal horgolja körbe a munkadarabot,
a farok végén 3 rp 1 szembe A munkát befejezzük,
szálakat eldolgozzuk.

Nyak

1sor: 5 lsz
2sor: 4 rp
Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Fej

1sor: 3 lsz
2sor: 2 szap, lf
3-6sor: 4 rp, lf
7sor: kihagyunk 1 szemet, 2 rp
Horgolja körbe.
Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Láb (2x)

1sor: 6 lsz
2sor: 1 félpálca a tűtől számított 3. szembe,
3 félpálca
Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Tüske (3x) piros

1sor: 3 lsz
2sor: 1 rp, 1 félpálca
Ne vágja túl rövidre a fonalat.

Befejezés:

Varrja össze a részeket a fotó alapján.
Hímezzen 3 pöttyöt a testre csomóoltéssel
Hímezze ki a szemeket a Round 0 fonallal

Hozzávalók:

Horgolótű 2,5 mm
Schachenmayr Catania zöld (00389)
Schachenmayr Catania piros (00115)
Schachenmayr Catania sárga (00208)
Maradék Round 0 fonal

Test

1sor: 3 lsz
2sor: 2 szap, lf
3sor: szap, 2 rp, szap, lf
4sor: szap, 4 rp, szap, 6 lsz
5sor: 1 rp a tűtől számított 2. lsz-be, 1 rp,
kihagyunk 1 szemet, 10 rp, lf (= farok)
6sor: 7 rp, lf
7sor: kihagyunk 1 szemet, 6 rp
8sor: kihagyunk 1 szemet, 5 rp
9sor: kihagyunk 1 szemet, 3 rp



Tervezés, kivitelezés és utasítások: Katharina Kranitz / Instagram: @maschenmaedle
1/2021-es verzió — Az anyagokkal és a munkalépésekkel kapcsolatos minden részletet gondosan ellenőriztek. A pontosságra azonban nem tudunk garanciát nyújtani. Ezek az utasítások a németországi Pforzheimben található Mabotti GmbH szerzői jogának hatálya alá tartoznak. Fénymásolatok sokszorosítása és terjesztése elektronikusan írásos hozzájárulás nélkül nem engedélyezett.

LET'S GET #BOTTIELICIOUS

Share your Botties Creation!

   originalbotties



www.originalbotties.com